

LUMEN
CENTER
ITALIA


McInnes Cook Light Limited

Exclusive UK Distributors
Unit 10 Rudgate Business Park
Rudgate, Tockwith,
North Yorkshire YO26 7RD
United Kingdom

tel. +44 (0) 1423 359-988
info@mcinnescook.com
www.mcinnescook.com

INDICE / INDEX

ASTOLFO.....	16	FULLMOON 20.....	23	ICELIGHT 60 SEMI.....	29	SUPERCORAL 8L.....	17
ASTOLFO HT	16	FULLMOON 30.....	23	ICELIGHT PEN 3.....	29	SUPERCORAL 16L.....	17
BLUM LED (CLASSIC).....	16	FULLMOON 45.....	23	ICELIGHT PEN 5.....	29	SUMO S.....	38
BRAC 1	12	FULLMOON 60.....	24	LEAVES 21.....	30	SUMO M.....	38
BRAC 4	12	GILLES S.....	25	LEAVES S.....	30	SUMO L.....	38
BRAC 6	12	GILLES.....	25	MAIL S.....	31	SUMO X.....	38
BRAC 10	13	GILLES L.....	25	MAIL S LED.....	31	SUMO 21.....	38
BRAWALL S (NEW).....	10	GRUS.....	26	MAIL.....	31	SUMO M21.....	39
BRAWALL M (NEW).....	10	HINODE LED.....	26	MAIL LED.....	31	SUMO L21.....	39
BRAWALL L (NEW).....	10	HORNET S1 (NEW).....	5	MAIL L LED.....	31	SUMO 02.....	39
BRIWALL S (NEW).....	10	HORNET S3 (NEW).....	5	MCP LED (CLASSIC).....	32	SUMO M02.....	39
BRIWALL (NEW).....	10	HORNET S7 (NEW).....	5	MIDLEAVES.....	30	SUMO L02.....	39
BRICK QUADRO 1	13	HORNET BAR 3 (NEW).....	5	MINICORAL S.....	17	SUMO X02.....	40
BRICK QUADRO 4.....	13	HORNET BAR 5 (NEW).....	5	MINICORAL A.....	17	SUPERLEAVES.....	30
BRICK RETTO 2	14	HORNET SUPERBAR 3 (NEW).....	6	MINICORAL P.....	18	TAKÉ PLUS BT 04.....	40
BRICK RETTO 4	14	HORNET TRACK 3 (NEW).....	6	MJA LIM.ED (CLASSIC).....	32	TAKÉ PLUS BT 05.....	40
CONCORDE.....	16	HORNET TRACK 5 (NEW).....	6	MERLINO S.....	33	TAKÉ PLUS BT 06.....	40
CORAL.....	16	HORNET CLUSTER (NEW).....	6	MERLINO M.....	33	TAKÉ PLUS BT S&P 04.....	40
CORAL P.....	17	HORNET PENDANT 3 (NEW).....	6	MORGANA S.....	33	TAKÉ PLUS BT S&P 05.....	41
CROCHET S (NEW).....	9	HORNET PENDANT 5 (NEW).....	7	MORGANA M.....	33	TAKÉ PLUS BT S&P 06.....	41
CROCHET M (NEW).....	9	HORNET MULTI 3 (NEW).....	7	MORGANA L.....	33	TAKÉ PLUS S3.....	41
CROCHET L (NEW).....	9	HORNET MULTI 5 (NEW).....	7	ODILE LETTURA	34	TAKÉ PLUS S4.....	41
DOMINO	14	HORNET ROSONE 4-8 (NEW).....	7	ODILE TERRA	34	TAKÉ PLUS S5.....	41
DOMINO ZERO	15	HORNET ROSONE 12-16 (NEW).....	7	ODILE PARETE	34	TAKÉ PLUS S6.....	42
DOMINO MAXI.....	15	HORNET P1 (NEW).....	8	ODILE S	34	TAKÉ OPEN AIR 03.....	42
DOMINO MAXI ZERO.....	15	HORNET P3 (NEW).....	8	ODILE M	34	TAKÉ OPEN AIR 10.....	42
EAGLE LED (CLASSIC).....	18	HORNAT P7 (NEW).....	8	ODILE PENDANT 3.....	35	TAKÉ OPEN AIR 11.....	42
EGO L.....	18	HORNET 21 (NEW).....	8	ODILE PENDANT 5.....	35	TAKÉ OPEN AIR 21.....	42
EGO XL.....	18	HORNET 02 (NEW).....	8	ODILE BUBBLE 0-8.....	35	TORCHÈRE LED (CLASSIC).....	44
EGO XXL.....	18	HORNET 10 (NEW).....	9	ODILE BUBBLE 0-16.....	35	TRYLON LED (CLASSIC).....	44
EGO 11.....	19	ICEGLOBE S.....	26	OUTLINE	36	VENDÔME	44
EGO 12.....	19	ICEGLOBE LS.....	26	PALLINO 21-I.....	36	VICTORY LED (CLASSIC).....	44
ELETTRA 20.....	19	ICEGLOBE MAXI S.....	27	PALLINO 21.....	36	WASHINGTON LED (CLASSIC).....	44
ELETTRA 40.....	19	ICEGLOBE GIANT S.....	27	PALLINO S-I.....	36	ZERO S (NEW).....	4
FLAT 4.....	20	ICEGLOBE SEMI MAXI.....	27	PALLINO S.....	36	ZERO M (NEW).....	4
FLAT 5.....	20	ICEGLOBE SEMI GIANT	27	PUNTO	37	ZERO 40 (NEW).....	4
FLAT 6.....	20	ICEGLOBE 21	28	PUNTO P	37	ZERO 50 (NEW).....	4
FLAT RING 3.....	21	ICEGLOBE 21L.....	28	QUADRO LED VII (CLASSIC).....	32	ZERO 60 (NEW).....	4
FLAT RING 6.....	21	ICEGLOBE MINI S.....	26	SELENE 20.....	24	555 LED (CLASSIC).....	45
FLAT RING 12.....	21	ICEGLOBE MINI 21.....	27	SELENE 30.....	24	570 LED (CLASSIC).....	45
FLAT SATURN 1	22	ICEGLOBE MINI 02.....	28	SELENE 45.....	24		
FLAT SATURN 2.....	22	ICELIGHT 20.....	28	SELENE 60.....	24		
FLAT SATURN 3.....	22	ICELIGHT 30.....	28	SIBYLLA S	37		
FOLIAGE.....	23	ICELIGHT 45.....	29	SIBYLLA M	37		
FOLIAGE P.....	23	ICELIGHT 60.....	29	SIBYLLA L	37		



NEW PRODUCTS 2021

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT exc. exkl.MwSt. S.I.		
ZERO S 	LED SMD 15W 220/240V 1150lm 2700K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate	Black+Gold 103+178 White+Gold 105+178 BrownR+Gold 138+178 GresDG+Gold 140+178	ZR33103S27 ZR33105S27 ZR33138S27 ZR33140S27	209,00 209,00 209,00 209,00		
	LED SMD 15W 220/240V 1200lm 3000K CRI>90 ○	Methacrylat Metacrilato	Black+Gold 103+178 White+Gold 105+178 BrownR+Gold 138+178 GresDG+Gold 140+178	ZR33103S ZR33105S ZR33138S ZR33140S	209,00 209,00 209,00 209,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido							
ENERGY CLASS: A							
ZERO M 	LED SMD 28W 220/240V 2020lm 2700K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate	Black+Gold 103+178 White+Gold 105+178 BrownR+Gold 138+178 GresDG+Gold 140+178	ZR33103M27 ZR33105M27 ZR33138M27 ZR33140M27	258,00 258,00 258,00 258,00		
	LED SMD 28W 220/240V 2100lm 3000K CRI>90 ○	Methacrylat Metacrilato	Black+Gold 103+178 White+Gold 105+178 BrownR+Gold 138+178 GresDG+Gold 140+178	ZR33103M ZR33105M ZR33138M ZR33140M	258,00 258,00 258,00 258,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido							
ENERGY CLASS: A							
ZERO 40 	LED SMD 28W 220/240V 2100lm 2700K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate	Black 103 White 105 BrownR 138 GresDG 140	ZR364010327 ZR364010527 ZR364013827 ZR364014027	175,00 175,00 175,00 175,00		
	LED SMD 28W 220/240V 2200lm 3000K CRI>90 ○	Methacrylat Metacrilato	Black 103 White 105 BrownR 138 GresDG 140	ZR3640103 ZR3640105 ZR3640138 ZR3640140	175,00 175,00 175,00 175,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido							
ENERGY CLASS: A							
ZERO 50 	LED SMD 44W 220/240V 3260lm 2700K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate	Black 103 White 105 BrownR 138 GresDG 140	ZR365010327 ZR365010527 ZR365013827 ZR365014027	220,00 220,00 220,00 220,00		
	LED SMD 44W 220/240V 3400lm 3000K CRI>90 ○	Methacrylat Metacrilato	Black 103 White 105 BrownR 138 GresDG 140	ZR3650103 ZR3650105 ZR3650138 ZR3650140	220,00 220,00 220,00 220,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido							
ENERGY CLASS: A							
ZERO 60 	LED SMD 56W 220/240V 4300lm 2700K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate	Black 103 White 105 BrownR 138 GresDG 140	ZR366010327 ZR366010527 ZR366013827 ZR366014027	275,00 275,00 275,00 275,00		
	LED SMD 56W 220/240V 4480lm 3000K CRI>90 ○	Methacrylat Metacrilato	Black 103 White 105 BrownR 138 GresDG 140	ZR3660103 ZR3660105 ZR3660138 ZR3660140	275,00 275,00 275,00 275,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido							
ENERGY CLASS: A							

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT exc. exkl.MwSt. S.I.		
HORNET S1 	Suggested light source LED GX53 1x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Ceiling Rose ABS	HRS1W	130,00		
			Ceiling Rose ABS	HRS1Y	130,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido							
ENERGY CLASS: A							
HORNET S3 	Suggested light source LED GX53 3x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Ceiling Rose ABS	HRS3W	208,00		
			Ceiling Rose ABS	HRS3Y	208,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido							
ENERGY CLASS: A							
HORNET S7 	Suggested light source LED GX53 7x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Ceiling Rose ABS	HRS7W	375,00		
			Ceiling Rose ABS	HRS7Y	375,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido							
ENERGY CLASS: A							
HORNET BAR.3 	Suggested light source LED GX53 3x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106	HRB3106W	460,00		
			Matt White 106	HRB3106Y	460,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido							
ENERGY CLASS: A							
HORNET BAR.5 	Suggested light source LED GX53 5x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106	HRB5106W	715,00		
			Matt White 106	HRB5106Y	715,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido							
ENERGY CLASS: A							

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
HORNET SUPERBAR.3	Suggested light source LED GX53 9x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106	HRSB3106W HRSB3106Y HRSB3106O HRSB3106G	670,00 670,00 670,00 670,00		

				0,00 - NET 0,00	m ³ 0,000	ENERGY CLASS: A
--	--	--	--	-----------------	----------------------	-----------------

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
HORNET TRACK.3	ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / SUGGESTED COMPOSITION						
	TRACK 3 + HORNET S1 x 3 Suggested light source LED GX53 3x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 + White PE	TRAK3 + 3 x HRS1W	105,00 + 390,00 = 495,00		

				0,00 - NET 0,00	m ³ 0,000	ENERGY CLASS: A
--	--	--	--	-----------------	----------------------	-----------------

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
HORNET TRACK.5	ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / SUGGESTED COMPOSITION						
	TRACK 5 + HORNET S1 x 5 Suggested light source LED GX53 5x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 + Yellow PE Orange PE	TRAK5 + 3 x HRS1Y 2 x HRS1O	155,00 + 390,00 260,00 = 805,00		

				0,00 - NET 0,00	m ³ 0,000	ENERGY CLASS: A
--	--	--	--	-----------------	----------------------	-----------------

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
CLUSTER	ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / SUGGESTED COMPOSITION (Max n.9 lamps)						
	CLUSTER + HORNET S1 x 9 Suggested light source LED GX53 9x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 + White PE Yellow PE Orange PE Green PE	IOSC + 2 x HRS1W 2 x HRS1Y 2 x HRS1O 1 x HRS1G	165,00 + 260,00 260,00 260,00 130,00 = 1.075,00		

				0,00 - NET 0,00	m ³ 0,000	ENERGY CLASS: A
--	--	--	--	-----------------	----------------------	-----------------

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
PENDANT 3	ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / SUGGESTED COMPOSITION						
	PENDANT 3 + HORNET S1 x 3 Suggested light source LED GX53 3x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 + Yellow PE Orange PE Green PE	ILPEN3 + 1 x HRS1Y 1 x HRS1O 1 x HRS1G	150,00 + 130,00 130,00 130,00 = 540,00		

				0,00 - NET 0,00	m ³ 0,000	ENERGY CLASS: A
--	--	--	--	-----------------	----------------------	-----------------

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
PENDANT 5	ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / SUGGESTED COMPOSITION						
	PENDANT 5 + HORNET S1 x 5 Suggested light source LED GX53 5x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 + Yellow PE Orange PE Green PE	ILPEN5 + 2 x HRS1Y 2 x HRS1O 1 x HRS1G	185,00 + 260,00 260,00 130,00 = 835,00		

				0,00 - NET 0,00	m ³ 0,000	ENERGY CLASS: A
--	--	--	--	-----------------	----------------------	-----------------

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
MULTI 3	ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / SUGGESTED COMPOSITION						
	MULTI 3 + HORNET S1 x 3 Suggested light source LED GX53 3x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 + Yellow PE Orange PE Green PE	IOSM3 + 1 x HRS1Y 1 x HRS1O 1 x HRS1G	99,00 + 130,00 130,00 130,00 = 489,00		

				0,00 - NET 0,00	m ³ 0,000	ENERGY CLASS: A
--	--	--	--	-----------------	----------------------	-----------------

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
MULTI 5	ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / SUGGESTED COMPOSITION						
	MULTI 5 + HORNET S1 x 5 Suggested light source LED GX53 5x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 + Yellow PE Orange PE Green PE	IOSM5 + 2 x HRS1Y 2 x HRS1O 1 x HRS1G	143,00 + 260,00 260,00 130,00 = 793,00		





















				0,00 - NET 0,00	m ³ 0,000	ENERGY CLASS: A
--	--	--	--	-----------------	----------------------	-----------------

















MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
ROSONE 4-8	ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / SUGGESTED COMPOSITION (Max n.8 lamps)						
	ROSONE 4-8 CEILING MOUNT + HORNET S1 x 6 Suggested light source LED GX53 6x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 + Chrome 150 Yellow PE Orange PE	ROS8106 + 6 x ATPL150 3 x HRS1Y 3 x HRS1O	130,00 54,00 + 390,00 390,00 = 964,00		
















				0,00 - NET 0,00	m ³ 0,000	ENERGY CLASS: A
--	--	--	--	-----------------	----------------------	-----------------

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
ROSONE 12-16	ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / SUGGESTED COMPOSITION (Max n.16 lamps)						
	ROSONE 12-16 CEILING MOUNT + HORNET S1 x 14 Suggested light source LED GX53 14x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 + Chrome 150 White PE	ROS12106 + 14 x ATPL150 14 x HRS1W	170,00 126,00 + 1.820,00 = 2.116,00		

				0,00 - NET 0,00	m ³ 0,000	ENERGY CLASS: A
--	--	--	--	-----------------	----------------------	-----------------

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excL exklMwSt. S.I.		
HORNET P1 	Suggested light source LED GX53 1x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106	HRP1106W HRP1106Y HRP1106O HRP1106G	125,00 125,00 125,00 125,00		
 Classe I IP20  0,00 - NET 0,00  m³ 0,000 ENERGY CLASS: A							
HORNET P3 	Suggested light source LED GX53 3x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106	HRP3106W HRP3106Y HRP3106O HRP3106G	205,00 205,00 205,00 205,00		
 Classe I IP20  0,00 - NET 0,00  m³ 0,000 ENERGY CLASS: A							
HORNET P7 	Suggested light source LED GX53 7x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106	HRP7106W HRP7106Y HRP7106O HRP7106G	350,00 350,00 350,00 350,00		
 Classe I IP20  0,00 - NET 0,00  m³ 0,000 ENERGY CLASS: A							
HORNET 21 	Suggested light source LED GX53 1x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106	HR21106W HR21106Y HR21106O HR21106G	180,00 180,00 180,00 180,00		
 Classe I IP20  0,00 - NET 0,00  m³ 0,000 ENERGY CLASS: A							
HORNET 02 	Suggested light source LED GX53 1x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106	HR02106W HR02106Y HR02106O HR02106G	225,00 225,00 225,00 225,00		
 Classe I IP20  0,00 - NET 0,00  m³ 0,000 ENERGY CLASS: A							

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excL exklMwSt. S.I.		
HORNET I0 	Suggested light source LED GX53 1x10W 220/240V 2700K, 3000K, 4000K	PE Polyethylene PE white PE yellow PE orange PE green	Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106 Matt White 106	HR10106W HR10106Y HR10106O HR10106G	270,00 270,00 270,00 270,00		
 Classe I IP20  0,00 - NET 0,00  m³ 0,000 ENERGY CLASS: A							
CROCHET S 	LED SMD 10W 220/240V 870lm 2700K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate	Black 103 White 105 GresDG 140	CRH103S27 CRH105S27 CRH140S27	158,00 158,00 158,00		
	LED SMD 10W 220/240V 910lm 3000K CRI>90 ○	Methacrylat Metacrilato	Black 103 White 105 GresDG 140	CRH103S CRH105S CRH140S	158,00 158,00 158,00		
Alimentatore elettronico ON-OFF incluso / Alimentateur ON-OFF inclus / Electronic driver ON-OFF included / Netzanschlussgerät inKlusiv ON-OFF / Alimentador electrónico ON-OFF incluido							
 Classe I IP20  1,02 - NET 0,78  m³ 0,004 ENERGY CLASS: A							
CROCHET M 	LED SMD 20W 220/240V 1750lm 2700K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate	Black 103 White 105 GresDG 140	CRH10327 CRH10527 CRH14027	180,00 180,00 180,00		
	LED SMD 20W 220/240V 1820lm 3000K CRI>90 ○	Methacrylat Metacrilato	Black 103 White 105 GresDG 140	CRH103 CRH105 CRH140	180,00 180,00 180,00		
Alimentatore elettronico ON-OFF incluso / Alimentateur ON-OFF inclus / Electronic driver ON-OFF included / Netzanschlussgerät inKlusiv ON-OFF / Alimentador electrónico ON-OFF incluido							
 Classe I IP20  1,10 - NET 0,87  m³ 0,004 ENERGY CLASS: A							
CROCHET L 	LED SMD 30W 220/240V 2620lm 2700K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate	Black 103 White 105 GresDG 140	CRH103L27 CRH105L27 CRH140L27	213,00 213,00 213,00		
	LED SMD 30W 220/240V 2730lm 3000K CRI>90 ○	Methacrylat Metacrilato	Black 103 White 105 GresDG 140	CRH103L CRH105L CRH140L	213,00 213,00 213,00		
Alimentatore elettronico ON-OFF incluso / Alimentateur ON-OFF inclus / Electronic driver ON-OFF included / Netzanschlussgerät inKlusiv ON-OFF / Alimentador electrónico ON-OFF incluido							
 Classe I IP20  1,20 - NET 0,95  m³ 0,004 ENERGY CLASS: A							

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excL. exkLMwSt. S.I.		
BRAWALL S (3000K) 	LED SMD 6W 220/240V 330lm 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	Black 103	BRAW103S	109,00		
			White 105	BRAW105S	109,00		
			Sage Green 126	BRAW126S	109,00		
			Sand Grey 115R	BRAW115RS	109,00		
			Cor-Ten 139	BRAW139S	109,00		
			Gold Foil 130	BRAW130S	143,00		
			Silver Foil 131	BRAW131S	143,00		
Alimentatore elettronico ON-OFF incluso / Alimentateur ON-OFF inclus / Electronic driver ON-OFF included / Netzanschlussgerät inKlusiv ON-OFF / Alimentador electrónico ON-OFF incluido							
 Classe I IP20  0,75 - NET 0,50 m³ 0,006 ENERGY CLASS: A							
BRAWALL M (3000K) 	LED SMD 12W 220/240V 801lm 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	Black 103	BRAW103	125,00		
			White 105	BRAW105	125,00		
			Sage Green 126	BRAW126	125,00		
			Sand Grey 115R	BRAW115R	125,00		
			Cor-Ten 139	BRAW139	125,00		
			Gold Foil 130	BRAW130	163,00		
			Silver Foil 131	BRAW131	163,00		
Alimentatore elettronico ON-OFF incluso / Alimentateur ON-OFF inclus / Electronic driver ON-OFF included / Netzanschlussgerät inKlusiv ON-OFF / Alimentador electrónico ON-OFF incluido							
 Classe I IP20  1,20 - NET 0,86 m³ 0,006 ENERGY CLASS: A							
BRAWALL L (3000K) 	LED SMD 18W 220/240V 1264lm 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	Black 103	BRAW103L	145,00		
			White 105	BRAW105L	145,00		
			Sage Green 126	BRAW126L	145,00		
			Sand Grey 115R	BRAW115RL	145,00		
			Cor-Ten 139	BRAW139L	145,00		
			Gold Foil 130	BRAW130L	180,00		
			Silver Foil 131	BRAW131L	180,00		
Alimentatore elettronico ON-OFF incluso / Alimentateur ON-OFF inclus / Electronic driver ON-OFF included / Netzanschlussgerät inKlusiv ON-OFF / Alimentador electrónico ON-OFF incluido							
 Classe I IP20  1,60 - NET 1,20 m³ 0,010 ENERGY CLASS: A							
BRIWALL S (3000K) 	LED SMD 12W 220/240V 801lm 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	Black 103	BRIW103S	120,00		
			White 105	BRIW105S	120,00		
			Sage Green 126	BRIW126S	120,00		
			Sand Grey 115R	BRIW115RS	120,00		
			Cor-Ten 139	BRIW139S	120,00		
			Gold Foil 130	BRIW130S	160,00		
			Silver Foil 131	BRIW131S	160,00		
Alimentatore elettronico ON-OFF incluso / Alimentateur ON-OFF inclus / Electronic driver ON-OFF included / Netzanschlussgerät inKlusiv ON-OFF / Alimentador electrónico ON-OFF incluido							
 Classe I IP20  0,92 - NET 0,64 m³ 0,006 ENERGY CLASS: A							
BRIWALL (3000K) 	LED SMD 18W 220/240V 1264lm 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	Black 103	BRIW103	140,00		
			White 105	BRIW105	140,00		
			Sage Green 126	BRIW126	140,00		
			Sand Grey 115R	BRIW115R	140,00		
			Cor-Ten 139	BRIW139	140,00		
			Gold Foil 130	BRIW130	180,00		
			Silver Foil 131	BRIW131	180,00		
Alimentatore elettronico ON-OFF incluso / Alimentateur ON-OFF inclus / Electronic driver ON-OFF included / Netzanschlussgerät inKlusiv ON-OFF / Alimentador electrónico ON-OFF incluido							
 Classe I IP20  1,40 - NET 0,97 m³ 0,010 ENERGY CLASS: A							



PRICE
LIST
2021

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	BASE BASE BASE BASE BASE	SUPERFICIE COUVERTURE COVER DECKEL TAPADERA	ANELLO ANNEAU RING RING ANILLO	OTTICA OPTIQUE OPTIC OPTIK OPTICA	TEMP. COLORE TEMP.COULEUR COLOUR TEMP. FARBTEMP. TEMP. COLOR	ACCESSORI ACCESSORIES OPTIONAL OPTIONALS ACCESSORIOS		EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.				
--	--------------------------------------	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

BRAC I

White W	White W	White W	Wide 1	2700k 2	Driver 220V E	Standard	132,00	
T/G/S/N						extra	5,00	
T/G/S/N						extra	5,00	
O/A						extra	27,00	
T/G/S/N/H/R						extra	2,00	
C/B						extra	5,00	
Medium 2						extra	2,00	
HoneyComb 3						extra	3,00	
3000k 3						extra	3,00	
4000k 4						extra	3,00	
Driver 110V U						extra	2,00	
Speaker Y						extra	44,00	
Okkio Spot 1						extra	66,00	

LED 1x5,8W 220/240V 690lm
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso /
Dimmable electronic driver included: TRIAC
O

Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON

Model	Titanium	Titanium	White	Wide	2700k	220/240V	-	TOT
BRA01	+T	+T	W	1	2	E	-	= cod. BRA01TTW12EN0
132,00 €	5,00 €	5,00 €	-	-	-	-	-	142,00 €

CE EHC Classe I IP20 1,30 - NET 0,87 m³ 0,010 ENERGY CLASS: A+ A

BRAC 4

White W	White W	White W	Wide 1	2700k 2	Driver 220V E	Standard	352,00	
T/G/S/N						extra	10,00	
T/G/S/N						extra	10,00	
O/A						extra	55,00	
T/G/S/N/H/R						extra	8,00	
C/B						extra	20,00	
Medium 2						extra	8,00	
HoneyComb 3						extra	12,00	
3000k 3						extra	12,00	
4000k 4						extra	12,00	
Driver 220V U						extra	4,00	
Speaker Y						extra	44,00	
Okkio Spot 1						extra	66,00	

LED 4x5,8W 220/240V 2760lm
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso /
Dimmable electronic driver included: TRIAC
O

Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON

Model	Titanium	Gold Foil	Satin Brass	Wide	2700k	220/240V	Speaker	TOT
BRA04	+T	+O	+B	1	2	E	+Y	= cod. BRA04TOB12EY0
352,00 €	10,00 €	55,00 €	20,00 €	-	-	-	44,00 €	481,00 €

CE EHC Classe I IP20 4,20 - NET 3,00 m³ 0,030 ENERGY CLASS: A+ A

BRAC 6

White W	White W	White W	Wide 1	2700k 2	Driver 220V E	Standard	500,00	
T/G/S/N						extra	12,50	
T/G/S/N						extra	12,50	
O/A						extra	69,00	
T/G/S/N/H/R						extra	12,00	
C/B						extra	30,00	
Medium 2						extra	12,00	
HoneyComb 3						extra	18,00	
3000k 3						extra	18,00	
4000k 4						extra	18,00	
Driver 220V U						extra	6,00	
Speaker Y						extra	44,00	
Okkio Spot 1						extra	66,00	

LED 6x5,8W 220/240V 4140lm
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso /
Dimmable electronic driver included: TRIAC
O

Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON

Model	Sand Grey	Sand Grey	Sand Grey	Honey Comb	2700k	220/240V	-	TOT
BRA06	+S	+S	+S	+3	2	E	-	= cod. BRA06SSS32EN0
500,00 €	12,50 €	12,50 €	12,00 €	18,00 €	-	-	-	555,00 €

CE EHC Classe I IP20 6,50 - NET 5,30 m³ 0,030 ENERGY CLASS: A+ A

12 ● Lampadina inclusa / Ampoule compris / Included bulb / Leuchtmittel inklusiv / Bombilla incluida **OLED** integrato / intégré / integrated / Integrierte / integrado

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	BASE BASE BASE BASE BASE	SUPERFICIE COUVERTURE COVER DECKEL TAPADERA	ANELLO ANNEAU RING RING ANILLO	OTTICA OPTIQUE OPTIC OPTIK OPTICA	TEMP. COLORE TEMP.COULEUR COLOUR TEMP. FARBTEMP. TEMP. COLOR	ACCESSORI ACCESSORIES OPTIONAL OPTIONALS ACCESSORIOS		EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.				
--	--------------------------------------	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

BRAC 10

White W	White W	White W	Wide 1	2700k 2	Driver 220V E	Standard	840,00	
T/G/S/N						extra	15,00	
T/G/S/N						extra	15,00	
O/A						extra	82,50	
T/G/S/N/H/R						extra	20,00	
C/B						extra	50,00	
Medium 2						extra	20,00	
HoneyComb 3						extra	30,00	
3000k 3						extra	30,00	
4000k 4						extra	30,00	
Driver 220V U						extra	10,00	
Speaker Y						extra	44,00	
Okkio Spot 1						extra	66,00	

LED 10x5,8W 220/240V 6950lm
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso /
Dimmable electronic driver included: TRIAC
O

Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON

Model	White	White	Chrome	Wide	2700k	220/240V	-	TOT
BRA10	W	W	+C	1	2	E	-	= cod. BRA10WWC12EN0
840,00 €	-	-	50,00 €	-	-	-	-	890,00 €

CE EHC Classe I IP20 10,70 - NET 8,30 m³ 0,060 ENERGY CLASS: A+ A

BRICK QUADRO I

White W	White W	White W	Wide 1	2700k 2	Driver 220V E	Standard	132,00	
T/G/S/N						extra	5,00	
T/G/S/N						extra	5,00	
O/A						extra	27,50	
T/G/S/N/H/R						extra	2,00	
C/B						extra	5,00	
Medium 2						extra	2,00	
HoneyComb 3						extra	3,00	
3000k 3						extra	3,00	
4000k 4						extra	3,00	
Driver 220V U						extra	2,00	
Speaker Y						extra	44,00	
Okkio Spot 1						extra	66,00	

LED 1x5,8W 220/240V 690lm
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso /
Dimmable electronic driver included: TRIAC
O

Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON

Model	Cor-Ten	Cor-Ten	Cor-Ten	Wide	2700k	220/240V	-	TOT
BRIQ1	+N	+N	+N	1	2	E	-	= cod. BRIQ1NNN12EN0
132,00 €	5,00 €	5,00 €	2,00 €	-	-	-	-	144,00 €

CE EHC Classe I IP20 1,30 - NET 0,87 m³ 0,010 ENERGY CLASS: A+ A

BRICK QUADRO 4

White W	White W	White W	Wide 1	2700k 2	Driver 220V E	Standard	335,00	
T/G/S/N						extra	10,00	
T/G/S/N						extra	10,00	
O/A						extra	55,00	
T/G/S/N/H/R						extra	8,00	
C/B						extra	20,00	
Medium 2						extra	8,00	
HoneyComb 3						extra	12,00	
3000k 3						extra	12,00	
4000k 4						extra	12,00	
Driver 220V U						extra	4,00	
Speaker Y						extra	44,00	
Okkio Spot 1						extra	66,00	

LED 4x5,8W 220/240V 2760lm
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso /
Dimmable electronic driver included: TRIAC
O

Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1


ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON

Model	Titanium	Titanium	G.Chartreuse	Medium	2700k	220/240V	-	TOT
BRIQ4	+T	+T	+H	+2	2	E	-	= cod. BRIQ4TH22EN0
335,00 €	10,00 €	10,00 €	8,00 €	8,00 €	-	-	-	371,00 €

CE EHC Classe I IP20 4,20 - NET 3,00 m³ 0,030 ENERGY CLASS: A+ A

* Dimmer incluso / compris /included / inklusiv / incluido


MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	BASE BASE BASE BASE BASE	SUPERFICIE COUVERTURE COVER DECKEL TAPADERA	ANELLO ANNEAU RING RING ANILLO	OTTICA OPTIQUE OPTIC OPTIK OPTICA	TEMP. COLORE TEMP. COULEUR COLOUR TEMP. FARBTEMP. TEMP. COLOR	ACCESSORI ACCESSORIES OPTIONAL OPTIONALS ACCESSORIOS	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT exc.L excl.MwSt. S.I.			
--	--------------------------------------	---	--	---	---	--	--	--	--	--

BRICK RETTO 2  LED 2x5,8W 220/240V 1380lm Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Dimmable electronic driver included: TRIAC O	White W	White W	White W	Wide 1	2700k 2	Driver 220V E	Standard	198,00		
	T/G/S/N						extra	7,50		
	T/G/S/N						extra	7,50		
	O/A						extra	42,00		
	T/G/S/N/H/R						extra	4,00		
	C/B						extra	10,00		
	Medium 2						extra	4,00		
	HoneyComb 3						extra	6,00		
	3000k 3						extra	6,00		
	4000k 4						extra	6,00		

Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON									
Model	Titanium	Silver Foil	Chrome	Wide	3000k	220/240V	-	TOT	
BRIR2	+T	+A	+C	1	+3		E	-	= cod. BRIR2TAC13EN0
198,00 €	7,50 €	42,00 €	10,00 €	-	6,00 €	-	-	-	263,50 €


--

BRICK RETTO 4  LED 4x5,8W 220/240V 2760lm Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Dimmable electronic driver included: TRIAC O	White W	White W	White W	Wide 1	2700k 2	Driver 220V E	Standard	330,00		
	T/G/S/N						extra	10,00		
	T/G/S/N						extra	10,00		
	O/A						extra	55,00		
	T/G/S/N/H/R						extra	8,00		
	C/B						extra	20,00		
	Medium 2						extra	8,00		
	HoneyComb 3						extra	12,00		
	3000k 3						extra	12,00		
	4000k 4						extra	12,00		

Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON									
Model	White	White	Red	Wide	2700k	220/240V	2 x Okkio	TOT	
BRIR4	W	W	+R	1	2		E	+ 1 + 1	= cod. BRIR4WWR12EN2
330,00 €	-	-	8,00 €	-	-	-	-	132,00 €	470,00 €

--


DOMINO  LED 1x5,8W 220/240V 690lm Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Dimmable electronic driver included: TRIAC O	White W	White W	White W	Wide 1	2700k 2	Driver 220V E	Standard	132,00		
	T/G/S/N						extra	5,00		
	T/G/S/N						extra	5,00		
	O/A						extra	27,50		
	T/G/S/N/H/R						extra	2,00		
	C/B						extra	5,00		
	Medium 2						extra	2,00		
	HoneyComb 3						extra	3,00		
	3000k 3						extra	3,00		
	4000k 4						extra	3,00		

Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON									
Model	Sage Green	Sage Green	Cor-Ten	Wide	2700k	220/240V	-	TOT	
DOMIN	+G	+G	+N	1	2		E	-	= cod. DOMINGGN12EN0
132,00 €	5,00 €	5,00 €	2,00 €	-	-	-	-	144,00 €	

--


MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	BASE BASE BASE BASE BASE	SUPERFICIE COUVERTURE COVER DECKEL TAPADERA	ANELLO ANNEAU RING RING ANILLO	OTTICA OPTIQUE OPTIC OPTIK OPTICA	TEMP. COLORE TEMP. COULEUR COLOUR TEMP. FARBTEMP. TEMP. COLOR	ACCESSORI ACCESSORIES OPTIONAL OPTIONALS ACCESSORIOS	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT exc.L excl.MwSt. S.I.			
--	--------------------------------------	---	--	---	---	--	--	--	--	--

DOMINO ZERO  	White W	White W						Standard	66,00		
	T/G/S/N							extra	5,00		
	T/G/S/N							extra	5,00		
	O/A							extra	27,50		
	T/G/S/N/H/R							extra	4,00		

Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON									
Model	Sand Grey	Sand Grey	-	-	-	-	-	TOT	
DOMIZ	+S	+S	-	-	-	-	-	-	= cod. DOMIZSS
66,00 €	5,00 €	5,00 €	-	-	-	-	-	76,00 €	


--

DOMINO MAXI  LED 1x11,5W 220/240V 1380lm Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Dimmable electronic driver included: TRIAC O	White W	White W	White W	Wide 1	2700k 2	Driver 220V E	Standard	198,00		
	T/G/S/N						extra	8,00		
	T/G/S/N						extra	8,00		
	O/A						extra	33,00		
	T/G/S/N/H/R						extra	2,00		
	C/B						extra	5,00		
	Medium 2						extra	2,00		
	HoneyComb 3						extra	3,00		
	3000k 3						extra	3,00		
	4000k 4						extra	3,00		

Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON									
Model	Cor-Ten	Cor-Ten	Satin Brass	Wide	2700k	220/240V	-	TOT	
DOMIX	+N	+N	+B	1	2	E	-	-	= cod. DOMIXNNB12EN0
198,00 €	8,00 €	8,00 €	5,00 €	-	-	-	-	214,00 €	













--





















DOMINO MAXI ZERO  	White W	White W						Standard	99,00		
	T/G/S/N							extra	8,00		
	T/G/S/N							extra	8,00		
	O/A							extra	33,00		
	T/G/S/N/H/R							extra	4,00		











Codici/Code: White W, Titanium T, Sage Green G, Sand Grey S, Cor-Ten N, Gold Foil O, Silver Foil A, Red R, Green Chartreuse H, Chrome C, Satin Brass B
Wide 1, Medium 2, Honey Comb 3, 2700k 2, 3000k 3, 4000k 4, Speaker Y, Okkio Spot 1









ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE / EXEMPLE OF PRODUCT CODE COMPARISON									
Model	Sage Green	Sage Green	-	-	-	-	-	TOT	
DOMIZX	+G	+G	-	-	-	-	-	-	= cod. DOMZGG
99,00 €	8,00 €	8,00 €	-	-	-	-	-	115,00 €	

--

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excL. exkl.MwSt. S.I.		
ASTOLFO 	LED 220/240V 50/60Hz ARM 36W 3240lm 3000K CRI>90 BASE 24W 2160lm 3000K CRI>90 O*	174 Black anodized AL. 174 Black anodized AL.	Oak LR Walnut LN	AST11LR AST11LN	3.630,00 3.960,00		
 33,70 - NET 30,20 m ³ 0,295 ENERGY CLASS: A							
ASTOLFO HT 	LED 220/240V 50/60Hz ARM 36W 3240lm 3000K CRI>90 O*	174 Black anodized AL.	LR+115D Oak+FT Graphite grey	AST11LRHT	1.595,00		
 23,70 - NET 21,50 m ³ 0,295 ENERGY CLASS: A							
BLUM LED 	LED 15W 220/240V 1155lm 3000K CRI>90 O		Matt black 102 Matt white 106 FT Sand grey 115R	BLU102L BLU106L BLU115RL	429,00 429,00 429,00		
 1,80 - NET 0,80 m ³ 0,032 ENERGY CLASS: A							
CONCORDE 	LED 50W 220/240V 4800lm 2700K CRI>90 O*	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	103 + 150 FT Black+Chrome 105 + 150 FT White+Chrome	CON11103 CON11105	825,00 825,00		
 20,30 - NET 16,80 m ³ 0,10 ENERGY CLASS: A+ A							
CORAL 	 G9 Halogen ECO max 8x33W 230V 3680lm 2700K  G9 LED max 8	P Pyrex serigrafato Pyrex gravés Etched Pyrex Pyrex graviert Pyrex grabadas	Glossy black 112 Glossy white 114 Chartreuse green 119 Red 120 Gold foil 130 Silver foil 131	COR112 COR114 COR119 COR120 COR130 COR131	1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 2.310,00 2.310,00		
 9,80 - NET 6,00 m ³ 0,350 ENERGY CLASS: A+ABCD							

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excL. exkl.MwSt. S.I.		
CORAL P 	 G9 Halogen ECO max 6x33W 230V 2760lm 2700K  G9 LED max 6	P Pyrex serigrafato Pyrex gravés Etched Pyrex Pyrex graviert Pyrex grabadas	Glossy black 112 Glossy white 114 Chartreuse green 119 Red 120 Gold foil 130 Silver foil 131	CORP112 CORP114 CORP119 CORP120 CORP130 CORP131	1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.815,00 1.815,00		
 9,00 - NET 8,00 m ³ 0,350 ENERGY CLASS: A+ABCD							
SUPERCORAL 8L 	 G9 Halogen ECO max 8x48W 230V 5920lm 2800K  G9 LED max 8	P Pyrex serigrafato Pyrex gravés Etched Pyrex Pyrex graviert Pyrex grabadas	Glossy black 112 Glossy white 114 Chartreuse green 119 Red 120 Gold foil 130 Silver foil 131	COR112G8 COR114G8 COR119G8 COR120G8 COR130G8 COR131G8	1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 3.180,00 3.180,00		
 21,00 - NET 10,60 m ³ 0,300 ENERGY CLASS: A+ABCD							
SUPERCORAL 16L 	 G9 Halogen ECO max 16x33W 230V 7360lm 2700K  G9 LED max 16	P Pyrex serigrafato Pyrex gravés Etched Pyrex Pyrex graviert Pyrex grabadas	Glossy black 112 Glossy white 114 Chartreuse green 119 Red 120 Gold foil 130 Silver foil 131	COR112GM COR114GM COR119GM COR120GM COR130GM COR131GM	3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 5.445,00 5.445,00		
 30,80 - NET 16,60 m ³ 1,100 ENERGY CLASS: A+ABCD							
MINICORAL S 	 G9 Halogen ECO max 1x48W 230V 740lm 2800K  G9 LED	P Pyrex serigrafato Pyrex gravés Etched Pyrex Pyrex graviert Pyrex grabadas	Glossy black 112 Glossy white 114 Chartreuse green 119 Red 120 Gold foil 130 Silver foil 131	CORM112 CORM114 CORM119 CORM120 CORM130 CORM131	215,00 215,00 215,00 215,00 325,00 325,00		
 1,00 - NET 0,70 m ³ 0,016 ENERGY CLASS: A+ABCD							
MINICORAL A 	 G9 Halogen ECO max 1x48W 230V 740lm 2800K  G9 LED	P Pyrex serigrafato Pyrex gravés Etched Pyrex Pyrex graviert Pyrex grabadas	Glossy black 112 Glossy white 114 Chartreuse green 119 Red 120 Gold foil 130 Silver foil 131	CORMA112 CORMA114 CORMA119 CORMA120 CORMA130 CORMA131	176,00 176,00 176,00 176,00 275,00 275,00		
 0,80 - NET 0,40 m ³ 0,016 ENERGY CLASS: A+ABCD							

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.			
MINICORAL P 	G9 Halogen ECO max 1x48W 230V 740lm 2800K G9 LED	P Pyrex serigrafato Pyrex gravés Etched Pyrex Pyrex graviert Pyrex grabadas	Glossy black 112 Glossy white 114 Chartreuse green 119 Red 120 Gold foil 130 Silver foil 131	CORMP112 CORMP114 CORMP119 CORMP120 CORMP130 CORMP131	193,00 193,00 193,00 193,00 292,00 292,00			
 Classe I IP20 1,0 kg - NET 0,60 m³ 0,016 ENERGY CLASS: A+ABCD								
EAGLE LED 	LED 20W 220/240V 1560lm 3000K CRI>90 ○		Matt black 102 Matt white 106 FT Sand grey 115R	EAGL102L EAGL106L EAGL115RL	362,00 362,00 362,00			
 Classe I IP20 1,30 kg - NET 0,90 m³ 0,022 ENERGY CLASS: A								
EGO L 	LED 100-120V or 200-240V 28W 3360lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	105 White FT 121 Sandblasted Alu. 139 Cor-Ten FT	(2700K) EG33105L2 EG33121L2 EG33139L2 (3000K) EG33105L3 EG33121L3 EG33139L3	325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00			
 IP20 4,00 kg - NET 3,00 m³ 0,030 ENERGY CLASS: A								
EGO XL 	LED 100-120V or 200-240V 34W 4080lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	105 White FT 121 Sandblasted Alu. 139 Cor-Ten FT	(2700K) EG33105XL2 EG33121XL2 EG33139XL2 (3000K) EG33105XL3 EG33121XL3 EG33139XL3	374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00			
 Classe I IP20 5,20 kg - NET 4,50 m³ 0,030 ENERGY CLASS: A								
EGO XXL 	LED 100-120V or 200-240V 40W 4800lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	105 White FT 121 Sandblasted Alu. 139 Cor-Ten FT	(2700K) EG33105XXL2 EG33121XXL2 EG33139XXL2 (3000K) EG33105XXL3 EG33121XXL3 EG33139XXL3	430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00			
 IP20 6,50 kg - NET 5,80 m³ 0,040 ENERGY CLASS: A								

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.			
EGO II 	LED 100-120V or 200-240V 34W 4080lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	105 White FT 121 Sandblasted Alu. 139 Cor-Ten FT	(2700K) EG11105XL2 EG11121XL2 EG11139XL2 (3000K) EG11105XL3 EG11121XL3 EG11139XL3	450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00			
 IP20 6,80 kg - NET 5,50 m³ 0,040 ENERGY CLASS: A								
EGO I2 	LED 100-120V or 200-240V 40W 4800lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	105 White FT 121 Sandblasted Alu. 139 Cor-Ten FT	(2700K) EG12105XL2 EG12121XL2 EG12139XL2 (3000K) EG12105XL3 EG12121XL3 EG12139XL3	515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00			
 IP20 7,40 kg - NET 5,90 m³ 0,050 ENERGY CLASS: A								
ELETTRA 20 	LED 100-240V G4 Miniature Bulb 20x1,5W 2700lm 3000K ON-OFF ●	Pyrex Glass Polished Brass Bronzed Brass	153 176	ELE20153 ELE20176	1.650,00 1.650,00			
 Classe I IP20 14,80 kg - NET 13,00 m³ 0,110 ENERGY CLASS: A								
ELETTRA 40 	LED 100-240V G4 Miniature Bulb 40x1,5W 5400lm 3000K ON-OFF ●	Pyrex Glass Polished Brass Bronzed Brass	153 176	ELE40153 ELE40176	2.530,00 2.530,00			
 Classe I IP20 27,80 kg - NET 25,70 m³ 0,110 ENERGY CLASS: A								

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
--	--	--	--	--	---	--	--

FLAT 04 	LED 25,2W TRIAC 220/240V 2250lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLA0410527T FLA0417227T FLA0413027T FLA0413127T FLA0413227T	655,00 655,00 814,00 814,00 814,00		
	TRIAC 220/240V 2250lm 3000K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLA04105T FLA04172T FLA04130T FLA04131T FLA04132T	655,00 655,00 814,00 814,00 814,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						

	Classe I IP20	2,40 - NET 1,77	m ³ 0,023	ENERGY CLASS: A
--	---------------	-----------------	----------------------	-----------------

FLAT 05 	LED 31,5W TRIAC 220/240V 2850lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLA0510527T FLA0517227T FLA0513027T FLA0513127T FLA0513227T	737,00 737,00 924,00 924,00 924,00		
	TRIAC 220/240V 2850lm 3000K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLA05105T FLA05172T FLA05130T FLA05131T FLA05132T	737,00 737,00 924,00 924,00 924,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						

	Classe I IP20	2,60 - NET 1,95	m ³ 0,027	ENERGY CLASS: A
--	---------------	-----------------	----------------------	-----------------

FLAT 06 	LED 37,8W TRIAC 220/240V 3420lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLA0610527T FLA0617227T FLA0613027T FLA0613127T FLA0613227T	803,00 803,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00		
	TRIAC 220/240V 3420lm 3000K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLA06105T FLA06172T FLA06130T FLA06131T FLA06132T	803,00 803,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						

	Classe I IP20	2,90 - NET 2,23	m ³ 0,031	ENERGY CLASS: A
--	---------------	-----------------	----------------------	-----------------

20 ● Lampadina inclusa / Ampoule compris / Included bulb / Leuchtmittel inklusiv / Bombilla incluida ○ LED integrato / intégré / integrated / Integrierte / integrado

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
--	--	--	--	--	---	--	--

FLAT RING 3 	LED 18,9W TRIAC 220/240V 1700lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAR310527T FLAR317227T FLAR313027T FLAR313127T FLAR313227T	693,00 693,00 869,00 869,00 869,00		
	TRIAC 220/240V 1700lm 3000K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAR3105T FLAR3172T FLAR3130T FLAR3131T FLAR3132T	693,00 693,00 869,00 869,00 869,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						

	Classe I IP20	3,90 - NET 1,60	m ³ 0,124	ENERGY CLASS: A
--	---------------	-----------------	----------------------	-----------------

FLAT RING 6 	LED 37,8W TRIAC 220/240V 3420lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAR610527T FLAR617227T FLAR613027T FLAR613127T FLAR613227T	957,00 957,00 1.199,00 1.199,00 1.199,00		
	TRIAC 220/240V 3420lm 3000K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAR6105T FLAR6172T FLAR6130T FLAR6131T FLAR6132T	957,00 957,00 1.199,00 1.199,00 1.199,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						


	Classe I IP20	4,90 - NET 2,50	m ³ 0,124	ENERGY CLASS: A
--	---------------	-----------------	----------------------	-----------------

FLAT RING 12 	LED 75,6W TRIAC 220/240V 6800lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAR1210527T FLAR1217227T FLAR1213027T FLAR1213127T FLAR1213227T	1.540,00 1.540,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00		
	TRIAC 220/240V 6800lm 3000K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAR12105T FLAR12172T FLAR12130T FLAR12131T FLAR12132T	1.540,00 1.540,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						


	Classe I IP20	10,00 - NET 7,70	m ³ 0,124	ENERGY CLASS: A
--	---------------	------------------	----------------------	-----------------

* Dimmer incluso / compris / included / inklusiv / incluido


MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT exc. exkl.MwSt. S.I.		
--	--	--	--	--	---	--	--

FLAT SATURN I 	LED 56,7W TRIAC 220/240V 5100lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAS110527T FLAS117227T FLAS113027T FLAS113127T FLAS113227T	2.079,00 2.079,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00		
	TRIAC 220/240V 5100lm 3000K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAS1105T FLAS1172T FLAS1130T FLAS1131T FLAS1132T	2.079,00 2.079,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						

 Classe I IP20	 11,10 - NET 7,00	 m³ 0,124	ENERGY CLASS: A
--	---	---	------------------------

FLAT SATURN 2 	LED 113,4W TRIAC 220/240V 10170lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAS210527T FLAS217227T FLAS213027T FLAS213127T FLAS213227T	2.695,00 2.695,00 3.355,00 3.355,00 3.355,00		
	TRIAC 220/240V 10170lm 3000K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAS2105T FLAS2172T FLAS2130T FLAS2131T FLAS2132T	2.695,00 2.695,00 3.355,00 3.355,00 3.355,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						


 Classe I IP20	 13,60 - NET 9,50	 m³ 0,124	ENERGY CLASS: A
--	---	---	------------------------



FLAT SATURN 3 	LED 132,3W TRIAC 220/240V 11900lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAS310527T FLAS317227T FLAS313027T FLAS313127T FLAS313227T	3.025,00 3.025,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00		
	TRIAC 220/240V 11900lm 3000K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAS3105T FLAS3172T FLAS3130T FLAS3131T FLAS3132T	3.025,00 3.025,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						


 Classe I IP20	 16,20 - NET 10,00	 m³ 0,124	ENERGY CLASS: A
--	--	---	------------------------

22 ● Lampadina inclusa / Ampoule compris / Included bulb / Leuchtmittel inklusiv / Bombilla incluida ○ LED integrato / intégré / integrated / Integrierte / integrado





MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT exc. exkl.MwSt. S.I.		
--	--	--	--	--	---	--	--




FOLIAGE 	LED TOTAL POWER 24W 220/240V 50/60Hz 2400lm 2700K CRI>90 ○	106 + 105 Matt W+FT White 106 + 115R Matt W+FT Sand grey	FOL10527 FOL115R27	528,00 528,00		
	TRIAC 220/240V 5100lm 3000K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAS1105T FLAS1172T FLAS1130T FLAS1131T FLAS1132T	2.079,00 2.079,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						





 Classe I IP20	 3,80 - NET 2,50	 m³ 0,053	ENERGY CLASS: A
---	--	---	------------------------




FOLIAGE P 	LED TOTAL POWER 12W 220/240V 50/60Hz 1200lm 2700K CRI>90 ○	106 + 105 Matt W+FT White 106 + 115R Matt W+FT Sand grey	FOL105P27 FOL115RP27	385,00 385,00		
	TRIAC 220/240V 5100lm 3000K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAS1105T FLAS1172T FLAS1130T FLAS1131T FLAS1132T	2.079,00 2.079,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						





 Classe I IP20	 2,10 - NET 1,40	 m³ 0,022	ENERGY CLASS: A
---	--	---	------------------------

FULLMOON 20 	(Foro/Hole ø 65 mm)  E27 Halogen ECO max 1x42W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PE Polyethylene	White ABS	IOSF20	88,00	
	TRIAC 220/240V 10170lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAS2105T FLAS2172T FLAS2130T FLAS2131T FLAS2132T	2.695,00 2.695,00 3.355,00 3.355,00 3.355,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						

 Classe I IP20	 1,15 - NET 1,05	 m³ 0,016	ENERGY CLASS: ABCD
---	--	---	---------------------------































FULLMOON 30 	(Foro/Hole ø 65 mm)  E27 Halogen ECO max 1x42W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PE Polyethylene	White ABS	IOSF30	105,00	
	TRIAC 220/240V 10170lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAS2105T FLAS2172T FLAS2130T FLAS2131T FLAS2132T	2.695,00 2.695,00 3.355,00 3.355,00 3.355,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						

 Classe I IP20	 1,85 - NET 1,75	 m³ 0,033	ENERGY CLASS: ABCD
---	--	---	---------------------------














FULLMOON 45 	(Foro/Hole ø 65 mm)  E27 Halogen ECO max 1x42W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PE Polyethylene	White ABS	IOSF45	132,00	
	TRIAC 220/240V 10170lm 2700K CRI>90 ○	FT White 105 Natural anodized AL 172 Gold foil 130 Silver foil 131 Copper foil 132	FLAS2105T FLAS2172T FLAS2130T FLAS2131T FLAS2132T	2.695,00 2.695,00 3.355,00 3.355,00 3.355,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC						

 Classe I IP20	 3,45 - NET 2,80	 m³ 0,104	ENERGY CLASS: ABCD
---	--	---	---------------------------

* Dimmer incluso / compris / included / inklusiv / incluido

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excL. exkl.MwSt. S.I.			
FULLMOON 60	(Foro/Hole ø 65 mm)  E27 Halogen ECO max 1x42W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PE Polyethylene	White ABS	IOSF60	215,00			
								
 Classe I IP20	 6,30 - NET 5,80	m ³ 0,250	ENERGY CLASS: ABCD					
SELENE 20	(Foro/Hole ø 65 mm)  E27 Halogen ECO max 1x42W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PE Polyethylene with stripes	White ABS	IOSS20	99,00			
								
 Classe I IP20	 1,15 - NET 1,05	m ³ 0,016	ENERGY CLASS: ABCD					
SELENE 30	(Foro/Hole ø 65 mm)  E27 Halogen ECO max 1x42W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PE Polyethylene with stripes	White ABS	IOSS30	115,00			
								
 Classe I IP20	 1,85 - NET 1,75	m ³ 0,033	ENERGY CLASS: ABCD					
SELENE 45	(Foro/Hole ø 65 mm)  E27 Halogen ECO max 1x42W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PE Polyethylene with stripes	White ABS	IOSS45	143,00			
								
 Classe I IP20	 3,45 - NET 2,80	m ³ 0,104	ENERGY CLASS: ABCD					
SELENE 60	(Foro/Hole ø 65 mm)  E27 Halogen ECO max 1x42W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PE Polyethylene with stripes	White ABS	IOSS60	225,00			
								
 Classe I IP20	 6,30 - NET 5,80	m ³ 0,250	ENERGY CLASS: ABCD					































24 ● Lampadina inclusa / Ampoule compris / Included bulb / Leuchtmittel inklusiv / Bombilla incluida ● LED integrato / intégré / integrated / Integrierte / integrado

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excL. exkl.MwSt. S.I.			
MULTI 3 (CEILING ROSE)		Max 3 spheres	Matte White 106 Polyethylene PE Striped Poly. PE	IOSM3	99,00			
		Suggested composition: 1 x sphere 20 cm, 1 x sphere 30 cm, 1 x sphere 45 cm		+FULLMOON or +SELENE	325,00 or 357,00			
MULTI 5 (CEILING ROSE)		Max 5 spheres	Matte White 106 Polyethylene PE Striped Poly. PE	IOSM5	143,00			
		Suggested composition: 2 x sphere 20 cm, 2 x sphere 30 cm, 1 x sphere 45 cm		+FULLMOON or +SELENE	518,00 or 571,00			
CLUSTER (CEILING ROSE)		Max 9 spheres	Matte White 106 Polyethylene PE Striped Poly. PE	IOSC	165,00			
		Suggested composition: 4 x sphere 20 cm, 4 x sphere 30 cm		+FULLMOON or +SELENE	772,00 or 856,00			
 Esempio di composizione con diffusori di diverso diametro 20/30/45 cm. / Suggested compositions created with spheres of 20/30/45 cm diameter.								
GILLES S		LED 100-120V or 200-240V Up 15W Down 5W 2400lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	105 White FT (standard)	(2700K) GIL105S2 (3000K) GIL105S3	215,00 215,00		
								
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inKlusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido								
 Classe I IP20	 1,40 - NET 1,10	m ³ 0,010	ENERGY CLASS: A					
GILLES		LED 100-120V or 200-240V Up 30W Down 10W 4800lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	105 White FT (standard)	(2700K) GIL1052 (3000K) GIL1053	292,00 292,00		
								
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inKlusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido								
 Classe I IP20	 2,20 - NET 1,80	m ³ 0,010	ENERGY CLASS: A					
GILLES L		LED 100-120V or 200-240V Up 45W Down 15W 7200lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	105 White FT (standard)	(2700K) GIL105L2 (3000K) GIL105L3	385,00 385,00		
								
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inKlusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido								
 Classe I IP20	 3,70 - NET 2,70	m ³ 0,010	ENERGY CLASS: A					

























* Dimmer incluso / compris / included / inklusiv / incluido

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
GRUS 	E27 Halogen ECO max 3x77W E27 LED *	TEXTILE					
		BC White R Red Wine W Sage	FT Graphite grey 115D FT Graphite grey 115D FT Graphite grey 115D	GRU115DBC GRU115DR GRU115DW	1.672,00 1.672,00 1.672,00		
		BC White R Red Wine W Sage	Pearl grey 123 Pearl grey 123 Pearl grey 123	GRU123BC GRU123R GRU123W	1.672,00 1.672,00 1.672,00		
CE ENEC PS E IP20 33,00 - NET 28,80 m³ 0,387 ENERGY CLASS: A B C D							
HINODE LED 	LED TOTAL POWER 42W 220/240V 3850lm 3000K CRI>90 ○	AL Alluminio pressofuso verniciato Peint en aluminium moulé sous pression Painted die cast Aluminium Leckiert Aluminium Druckguss Pintado de fundición de aluminio	Matt white 106	HIN106L	345,00		
CE ENEC PS E IP20 2 - NET 1,45 m³ 0,016 ENERGY CLASS: A							
ICEGLOBE MINI S 	E27 Halogen ECO max 1x42W E27 ECO Fluo max 1x11W E27 LED	PC Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Satin Nickel 166	IG33P	209,00		
CE ENEC PS E IP20 1,50 - NET 0,88 m³ 0,016 ENERGY CLASS: A B C D							
ICEGLOBE S 	E27 Halogen ECO max 1x77W E27 ECO Fluo max 1x24W E27 LED	PC Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Satin Nickel 166	IG33	308,00		
		Disponibile anche con rosone doppio / Disponible aussi avec rosache double / Also available with double ceiling rose / Verfügbar quch mit doppelte AbdeckKung / Disponible tabién con doble rosetón		ROSD166	31,00		
CE ENEC PS E IP20 2,60 - NET 1,45 m³ 0,038 ENERGY CLASS: A B C D							
ICEGLOBE LS 	E27 Halogen ECO max 1x116W E27 ECO Fluo max 1x24W E27 LED	PC Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Satin Nickel 166	IG33L	385,00		
		Disponibile anche con rosone doppio / Disponible aussi avec rosache double / Also available with double ceiling rose / Verfügbar quch mit doppelte AbdeckKung / Disponible tabién con doble rosetón		ROSD166	31,00		
CE ENEC PS E IP20 6,30 - NET 5,00 m³ 0,163 ENERGY CLASS: A B C D							









MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
ICEGLOBE MAXI S 	E27 Halogen ECO max 1x116W E27 ECO Fluo max 1x24W E27 LED	PC Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Satin Nickel 166	IG33M	473,00		
Disponibile anche con rosone doppio / Disponible aussi avec rosache double / Also available with double ceiling rose / Verfügbar quch mit doppelte AbdeckKung / Disponible tabién con doble rosetón				ROSD166	31,00		
CE ENEC PS E IP20 9,80 - NET 4,45 m³ 0,345 ENERGY CLASS: A B C D							
ICEGLOBE GIANT S 	E27 Halogen ECO max 1x205W	PC Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Satin Nickel 166	IG33G27	875,00		
Cavo da / Cable de / Cable / Kabel / Cable de : 4.5 m							
CE ENEC PS E IP20 20,10 - NET 10,40 m³ 0,826 ENERGY CLASS: A B C D							
ICEGLOBE SEMI MAXI 	E27 Halogen ECO max 1x116W E27 ECO Fluo max 1x24W E27 LED	PC Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Satin Nickel 166	IG33SM	484,00		
Disponibile anche con rosone doppio / Disponible aussi avec rosache double / Also available with double ceiling rose / Verfügbar quch mit doppelte AbdeckKung / Disponible tabién con doble rosetón				ROSD166	31,00		
CE ENEC PS E IP20 9,80 - NET 6,00 m³ 0,35 ENERGY CLASS: A B C D							
ICEGLOBE SEMI GIANT 	E27 Halogen ECO max 3x116W E27 ECO Fluo max 3x24W E27 LED	PC Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Satin Nickel 166	IG33S	869,00		
Cavo da / Cable de / Cable / Kabel / Cable de : 4.5 m							
CE ENEC PS E IP20 14,40 - NET 9,90 m³ 0,502 ENERGY CLASS: A B C D							
ICEGLOBE MINI 2 I 	E27 Halogen ECO max 1x42W E27 ECO Fluo max 1x11W E27 LED	PC Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Satin Nickel 166	IG21P	176,00		
CE ENEC PS E IP20 1,40 - NET 0,88 m³ 0,016 ENERGY CLASS: A B C D							


MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.				
ICEGLOBE MINI 02 	 E27 Halogen ECO max 1x42W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Satin Nickel 166	IG02P	193,00				
 Classe I IP20  1,10 - NET 0,73 m ³ 0,019 ENERGY CLASS: A B C D									
ICEGLOBE 2 I 	 E27 Halogen ECO max 1x77W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Satin Nickel 166	IG21	242,00				
 Classe I IP20  2,50 - NET 1,45 m ³ 0,035 ENERGY CLASS: A B C D									
ICEGLOBE 2 I L 	 E27 Halogen ECO max 1x116W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Satin Nickel 166	IG21L	319,00				
 Classe I IP20  2,50 - NET 1,45 m ³ 0,035 ENERGY CLASS: A B C D									
ICELIGHT 20 	 E27 Halogen ECO max 1x42W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	White ABS	IL20	140,00				
 IP20  1,10 - NET 0,90 m ³ 0,020 ENERGY CLASS: A B C D									
ICELIGHT 30 	 E27 Halogen ECO max 1x77W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	White ABS	IL30	187,00				
 IP20  2,25 - NET 2,00 m ³ 0,030 ENERGY CLASS: A B C D									













28 ● Lampadina inclusa / Ampoule compris / Included bulb / Leuchtmittel inklusiv / Bombilla incluida ● LED integrato / intégré / integrated / Integrierte / integrado





















MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.					
ICELIGHT 45 	 E27 Halogen ECO max 1x116W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	White ABS	IL45	232,00					
 IP20  5,70 - NET 3,00 m ³ 0,160 ENERGY CLASS: A B C D										
ICELIGHT 60 	 E27 Halogen ECO max 1x116W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	White ABS	IL60	320,00					
 IP20  9,50 - NET 4,50 m ³ 0,340 ENERGY CLASS: A B C D										
ICELIGHT 60 SEMI 	 E27 Halogen ECO max 1x116W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	White ABS	IL60S	345,00					
 IP20  7,50 - NET 4,5 m ³ 0,34 ENERGY CLASS: A B C D										
ICELIGHT PENDANT 3 			Matt white 106	ILPEN3	152,00					
					Esempio di composizione con sfere di diverso diametro / Exemple de composition avec des sphère de diamètre différent / Composition example with different diameter spheres / Beispiel für Zusammensetzung Kugeln mit unterschiedlichem Durchmesser / Ejemplo de composición con esferas de diferente diametro: ø20 cm + ø30 cm + ø45 cm Cavo da / Cable de / Cable / Kabel / Cable de: 3 mt		ILPEN3 + 152,00 + IL20 + 140,00 + IL30 + 187,00 + IL45 = 232,00 = TOT 711,00			
 Classe I IP20  0,00 - NET 0,00 m ³ 0,000 ENERGY CLASS: A B C D										
ICELIGHT PENDANT 5 			Matt white 106	ILPEN5	187,00					
					Esempio di composizione con sfere di diverso diametro / Exemple de composition avec des sphère de diamètre différent / Composition example with different diameter spheres / Beispiel für Zusammensetzung Kugeln mit unterschiedlichem Durchmesser / Ejemplo de composición con esferas de diferente diametro: ø20cm + ø20cm + ø30cm + ø30cm + ø45cm Cavo da / Cable de / Cable / Kabel / Cable de: 3 mt		ILPEN5+ 187,00 + (IL20x2) + 256,00 + (IL30x2) + 340,00 + IL45 = 211,00 = TOT 1.073,00			
 Classe I IP20  0,00 - NET 0,00 m ³ 0,000 ENERGY CLASS: A B C D										


























* Dimmer incluso / compris / included / inklusiv / incluido

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
LEAVES 21 	E27 Special Mirror Silver max 1x100W 240V 1180lm 2700K		Glossy black 112 Glossy white 114 Chartreuse green 119 Red 120 Gold foil 130 Silver foil 131	LEA21112 LEA21114 LEA21119 LEA21120 LEA21130 LEA21131	407,00 407,00 407,00 407,00 689,00 689,00		
							
LEAVES S 	E27 ECO Globe ø100mm max 1x24W 230V 1450lm 2700K		Glossy black 112 Glossy white 114 Chartreuse green 119 Red 120 Gold foil 130 Silver foil 131	LEA33112 LEA33114 LEA33119 LEA33120 LEA33130 LEA33131	425,00 425,00 425,00 425,00 725,00 725,00		
Disponibile anche con rosone doppio / Disponible aussi avec rosache double / Also available with double ceiling rose / Verfügbar auch mit doppelter Abdeckkug / Disponible también con doble rosetón				ROSD112/ROSD114 ROSD119/ROSD120 ROSD130/ROSD131	27,00 27,00 44,00		
							
MIDILEAVES 	E27 ECO Globe ø100mm max 2x24W 230V 2900lm 2700K		Glossy black 112 Glossy white 114 Chartreuse green 119 Red 120 Gold foil 130 Silver foil 131	LEA112M LEA114M LEA119M LEA120M LEA130M LEA131M	615,00 615,00 615,00 615,00 1.040,00 1.040,00		
							
SUPERLEAVES 	E27 ECO Globe ø100mm max 3x24W 230V 5550lm 2700K		Glossy black 112 Glossy white 114 Chartreuse green 119 Red 120 Gold foil 130 Silver foil 131	LEA112GM LEA114GM LEA119GM LEA120GM LEA130GM LEA131GM	795,00 795,00 795,00 795,00 1.350,00 1.350,00		
							









MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
MAIL S 	G9 Halogen ECO 230V max 1x60W 980lm 2800K		Matt white 106 FT Sand grey 115R Gold foil 130 Copper foil 132	MAIL106S MAIL115RS MAIL130S MAIL132S	105,00 105,00 175,00 175,00		
							
MAIL S LED 	LED 9,2W 220/240V 50/60Hz 780lm 3000K CRI>90 ○		Matt white 106 FT Sand grey 115R Gold foil 130 Copper foil 132	MAIL106SL MAIL115RSL MAIL130SL MAIL132SL	185,00 185,00 255,00 255,00		
Alimentatore elettronico incluso ON/OFF / Alimentateur inclus ON/OFF / Electronic driver included ON/OFF / Netzanschlussgerät inklusiv ON/OFF / Alimentador electrónico incluido ON/OFF							
							
MAIL 	R7s ECO Linear Halogen 114,2mm 230V max 1x230W 5000lm 2950K		Matt white 106 FT Sand grey 115R Gold foil 130 Copper foil 132	MAIL106 MAIL115R MAIL130 MAIL132	152,00 152,00 258,00 258,00		
							
MAIL LED 	LED 25W 220/240V 50/60Hz 2320lm 3000K CRI>90 ○		Matt white 106 FT Sand grey 115R Gold foil 130 Copper foil 132	MAIL106LED MAIL115RLED MAIL130LED MAIL132LED	263,00 263,00 368,00 368,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TRIAC							
							
MAIL L LED 	LED TOTAL POWER 40W 220/240V 50/60Hz 3765lm 3000K CRI>90 ○		Matt white 106 FT Sand grey 115R Gold foil 130 Copper foil 132	MAIL106LL MAIL115RLL MAIL130LL MAIL132LL	425,00 425,00 566,00 566,00		
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inklusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: TOUCH DIM; DALI							
							

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
MCP LED 	LED 40W 220/240V 3120lm 3000K CRI>90 ○*		102 Matt black 121+150 Sandblasted AL+Chrome	MCP102L MCP121/150L	990,00 1.023,00		
 Classe I IP20  16,90 - NET 13,70  m ³ 0,086 ENERGY CLASS: A							
MJA 	E14 Halogen ECO max 1x30W 230V 405lm 2700K E14 LED max 1		(Limited Ed.) Gold 154 Palladium 160	MJA154 MJA160	385,00 385,00		
 IP20  1,80 - NET 1,40  m ³ 0,015 ENERGY CLASS: A B C D							
QUADRO VII ^A Re-EDITION 1929/2014 	LED 8x2W 110/240V 2000lm 2700K CRI>90 ○*	RA Resina Acrilica Résin Achrylique Acrylic Resin Acryl Harz Resina Acrilica	(Limited Ed.) Gold 154 Palladium 160	QUADL154B7 QUADL160N7	1.950,00 1.750,00		
 IP20  6,50 - NET 4,00  m ³ 0,051 ENERGY CLASS: A							

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
MERLINO S 	LED 100-120V or 200-240V 50W 4200lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	172 Natural anodized aluminum 174 Black anodized aluminum	[2700K] MER33S17227 MER33S17427 [3000K] MER33S17230 MER33S17430	528,00 528,00		
 Classe I IP20  3,50 - NET 2,50  m ³ 0,020 ENERGY CLASS: A							
MERLINO M 	LED 100-120V or 200-240V 60W 5400lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	172 Natural anodized aluminum 174 Black anodized aluminum	[2700K] MER33M17227 MER33M17427 [3000K] MER33M17230 MER33M17430	605,00 605,00		
 Classe I IP20  3,80 - NET 2,90  m ³ 0,020 ENERGY CLASS: A							
MORGANA S 	LED 100-120V or 200-240V 28W 3360lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	172 Natural anodized alu. 174 Black anodized alu.	[2700K] MOR33S17227 MOR33S17427 [3000K] MOR33S17230 MOR33S17430	297,00 297,00 297,00 297,00		
 Classe I IP20  1,80 - NET 1,00  m ³ 0,020 ENERGY CLASS: A							
MORGANA M 	LED 100-120V or 200-240V 34W 4080lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	172 Natural anodized alu. 174 Black anodized alu.	[2700K] MOR33M17227 MOR33M17427 [3000K] MOR33M17230 MOR33M17430	330,00 330,00 330,00 330,00		
 Classe I IP20  2,00 - NET 1,20  m ³ 0,020 ENERGY CLASS: A							
MORGANA L 	LED 100-120V or 200-240V 40W 4800lm 2700K or 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	172 Natural anodized alu. 174 Black anodized alu.	[2700K] MOR33L17227 MOR33L17427 [3000K] MOR33L17230 MOR33L17430	374,00 374,00 374,00 374,00		
 Classe I IP20  2,30 - NET 1,30  m ³ 0,030 ENERGY CLASS: A							

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
ODILE LETTURA	 E27 Halogen ECO max 55W 220/240V  E27 ECO Globe ø100mm max 24W 220/240V  E27 LED		FT White 105 FT Anthracite grey 125 FT Sage green 126 FT Senape 127	ODI02105 ODI02125 ODI02126 ODI02127	297,00 297,00 297,00 297,00		
							
 2,75 - NET 4,40 m³ 0,030 ENERGY CLASS: A+ A B C D							
ODILE TERRA	 E27 Halogen ECO max 55W 220/240V  E27 ECO Globe ø100mm max 24W 220/240V  E27 LED		FT White 105 FT Anthracite grey 125 FT Sage green 126 FT Senape 127	ODI10105 ODI10125 ODI10126 ODI10127	369,00 369,00 369,00 369,00		
							
 10,80 - NET 5,70 m³ 0,230 ENERGY CLASS: A+ A B C D							
ODILE PARETE	 E27 Halogen ECO max 55W 220/240V  E27 ECO Globe ø100mm max 24W 220/240V  E27 LED		FT White 105 FT Anthracite grey 125 FT Sage green 126 FT Senape 127	ODI21105 ODI21125 ODI21126 ODI21127	215,00 215,00 215,00 215,00		
							
 1,30 - NET 0,71 m³ 0,030 ENERGY CLASS: A+ A B C D							
ODILE S	 E27 Halogen ECO max 55W 220/240V  E27 ECO Globe ø100mm max 24W 220/240V  E27 LED		FT White 105 FT Anthracite grey 125 FT Sage green 126 FT Senape 127	ODIS105 ODIS125 ODIS126 ODIS127	165,00 165,00 165,00 165,00		
							
 1,50 - NET 0,94 m³ 0,03 ENERGY CLASS: A+ A B C D							
ODILE M	 E27 Halogen ECO max 77W 220/240V  E27 ECO Globe ø100mm max 24W 220/240V  E27 LED		FT White 105 FT Anthracite grey 125 FT Sage green 126 FT Senape 127	ODIM105 ODIM125 ODIM126 ODIM127	215,00 215,00 215,00 215,00		
							
 2,50 - NET 1,35 m³ 0,07 ENERGY CLASS: A+ A B C D							


























34 ● Lampadina inclusa / Ampoule compris / Included bulb / Leuchtmittel inklusiv / Bombilla incluida **OLED** integrato / intégré / integrated / Integrierte / integrado

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
ODILE PENDANT 3			Matt white 106	ILPEN3	152,00		
							
<p>Esempio di composizione con diffusori di diverso diametro / Exemple de composition avec des diffuseurs de diamètre différent / Composition example with different diameter diffusers / Beispiel für Zusammensetzung Diffusoren mit unterschiedlichem Durchmesser / Ejemplo de composición con difusores de diferente diametro: ø20cm + ø20cm + ø20cm + ø20cm + ø43cm Cavo da / Cable de / Cable / Kabel / Cable de : 5 m</p>							
				ILPEN3 + (ODISx2) + ODIM =	152,00 + 330,00 + 215,00 =		
				TOT	697,00		
 3,20 - NET 3,00 m³ 0,07 ENERGY CLASS: A+ A B C D							
ODILE PENDANT 5			Matt white 106	ILPEN5	187,00		
							
<p>Esempio di composizione con diffusori di diverso diametro / Exemple de composition avec des diffuseurs de diamètre différent / Composition example with different diameter diffusers / Beispiel für Zusammensetzung Diffusoren mit unterschiedlichem Durchmesser / Ejemplo de composición con difusores de diferente diametro: ø20cm + ø20cm + ø20cm + ø20cm + ø43cm Cavo da / Cable de / Cable / Kabel / Cable de : 5 m</p>							
				ILPEN5 + (ODISx4) + ODIM =	187,00 + 660,00 + 215,00 =		
				TOT	1.062,00		
 3,50 - NET 3,30 m³ 0,07 ENERGY CLASS: A+ A B C D							
ODILE BUBBLE 0-8		ROSONE / CEILING ROSE 0-8	Matt white 106	ROS8106	152,00		
							
		ATTACCO PLAFONE/ CEILING MOUNT	Chrome 150	ATPL150	9,00		
<p>Esempio di composizione con diffusori di diverso diametro / Exemple de composition avec des diffuseurs de diamètre différent / Composition example with different diameter diffusers / Beispiel für Zusammensetzung Diffusoren mit unterschiedlichem Durchmesser / Ejemplo de composición con difusores de diferente diametro: ODILE S x 2 (ø20cm) + ODILE M x 2 (ø43cm) Cavo da / Cable de / Cable / Kabel / Cable de : 5 m</p>							
				ROS8106 + (ATPL150x4) + (ODISx2) + (ODIMx2) =	152,00 + 36,00 + 330,00 + 430,00 =		
				TOT	948,00		
 00,00 - NET 00,00 m³ 0,00 ENERGY CLASS: A+ A B C D							
ODILE BUBBLE 0-12		ROSONE / CEILING ROSE 0-12	Matt white 106	ROS12106	205,00		
							
		ATTACCO PLAFONE/ CEILING MOUNT	Chrome 150	ATPL150	9,00		
<p>Esempio di composizione con diffusori di diverso diametro / Exemple de composition avec des diffuseurs de diamètre différent / Composition example with different diameter diffusers / Beispiel für Zusammensetzung Diffusoren mit unterschiedlichem Durchmesser / Ejemplo de composición con difusores de diferente diametro: ODILE S x 8 (ø20cm) + ODILE M x 4 (ø43cm) Cavo da / Cable de / Cable / Kabel / Cable de : 5 m</p>							
				ROS12106 + (ATPL150x12) + (ODISx8) + (ODIMx4) =	205,00 + 108,00 + 1.320,00 + 860,00 =		
				TOT	2.493,00		
 00,00 - NET 00,00 m³ 0,00 ENERGY CLASS: A+ A B C D							











* Dimmer incluso / compris / included / inklusiv / incluido

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.			
OUTLINE 	LED 12W+1W Red 220/240V 50/60Hz 1560lm 3000K CRI>90 ○	White+Red	FT Black 103+172 FT White 105+172 FT Red 129+172	OUT172103 OUT172105 OUT172129	253,00 253,00 253,00			
	LED 12W 220/240V 50/60Hz 1560lm 3000K CRI>90 ○	Total White	FT Black 103+172 FT White 105+172 FT Red 129+172	OUT172103W OUT172105W OUT172129W	253,00 253,00 253,00			
Alimentatore elettronico incluso: ON-OFF / Alimentateur inclus: ON-OFF / Electronic driver included: ON-OFF / Netzanschlussgerät inKlusiv: ON-OFF / Alimentador electrónico incluido: ON-OFF								
Classe I IP20 1,35 - NET 0,55 m³ 0,020 ENERGY CLASS: A								
PALLINO 21-I 	LED 1x4,5W 220/240V 430lm 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	Matt black 102 Matt white 106 Chrome 150	PAL211102 PAL211106 PAL211150	121,00 121,00 132,00			
Alimentatore elettronico NON incluso / Alimentateur NON inclus / Electronic driver NOT included / Netzanschlussgerät NICHT inKlusiv / Alimentador NO incluido: [250mA 20V]								
Classe I IP20 0,69 - NET 0,52 m³ 0,006 ENERGY CLASS: A								
PALLINO 21 	LED 1x4,5W 220/240V 430lm 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	Matt black 102 Matt white 106 Chrome 150	PAL211102 PAL211106 PAL211150	176,00 176,00 187,00			
Alimentatore elettronico incluso / Alimentateur inclus / Electronic driver included / Netzanschlussgerät inKlusiv / Alimentador electrónico incluido								
Classe I IP20 0,89 - NET 0,62 m³ 0,006 ENERGY CLASS: A								
PALLINO S-I 	LED 1x4,5W 220/240V 430lm 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	Matt black 102 Matt white 106 Chrome 150	PAL331102 PAL331106 PAL331150	220,00 220,00 231,00			
Alimentatore elettronico incluso / Alimentateur inclus / Electronic driver included / Netzanschlussgerät inKlusiv / Alimentador electrónico incluido								
Classe I IP20 0,69 - NET 0,52 m³ 0,006 ENERGY CLASS: A								
PALLINO S 	LED 1x4,5W 220/240V 430lm 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	Matt black 102 Matt white 106 Chrome 150	PAL331102 PAL331106 PAL331150	225,00 225,00 236,00			
Alimentatore elettronico incluso / Alimentateur inclus / Electronic driver included / Netzanschlussgerät inKlusiv / Alimentador electrónico incluido								
Classe I IP20 0,89 - NET 0,62 m³ 0,006 ENERGY CLASS: A								











MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER LEUCHTMITTEL DIFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.			
PUNTO 	LED TOTAL POWER 33W 220/240V 4300lm 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Diff. Méthacrylate Diff. Methacrylate Diff. Methacrylat Diff. Metacrilato Diff.	FT White 105 FT Sand grey 115R FT Anthracite grey 125	PUNT105 PUNT115R PUNT125	506,00 506,00 506,00			
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inKlusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido								
Classe I IP20 6,50 - NET 5,20 m³ 0,07 ENERGY CLASS: A								
PUNTO P 	LED TOTAL POWER 21W 220/240V 2700lm 3000K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Diff. Méthacrylate Diff. Methacrylate Diff. Methacrylat Diff. Metacrilato Diff.	FT White 105 FT Sand grey 115R FT Anthracite grey 125	PUNTP105 PUNTP115R PUNTP125	385,00 385,00 385,00			
Alimentatore elettronico dimmerabile TRIAC incluso / Alimentateur dimmable TRIAC inclus / Dimmable electronic driver TRIAC included / Dimmbar Netzanschlussgerät inKlusiv TRIAC / Alimentador electrónico regulable TRIAC incluido								
Classe I IP20 3,50 - NET 2,30 m³ 0,04 ENERGY CLASS: A								
SIBYLLA S 	LED DWC TOTAL POWER 24W 220/240V DWC 2700/6300K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	172 Natural anodized AL 174 Black anodized AL	SIB33S172 SIB33S174	688,00 688,00			
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inKlusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: BLUETOOTH CONTROL DWC [Dynamic White Control]								
Classe I IP20 2,96 - NET 2,17 m³ 0,02 ENERGY CLASS: A								
SIBYLLA M 	LED DWC TOTAL POWER 30W 220/240V DWC 2700/6300K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	172 Natural anodized AL 174 Black anodized AL	SIB33M172 SIB33M174	726,00 726,00			
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inKlusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: BLUETOOTH CONTROL DWC [Dynamic White Control]								
Classe I IP20 3,26 - NET 2,38 m³ 0,03 ENERGY CLASS: A								
SIBYLLA L 	LED DWC TOTAL POWER 36W 220/240V DWC 2700/6300K CRI>90 ○	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	172 Natural anodized AL 174 Black anodized AL	SIB33L172 SIB33L174	765,00 765,00			
Alimentatore elettronico dimmerabile incluso / Alimentateur dimmable inclus / Dimmable electronic driver included / Dimmbar Netzanschlussgerät inKlusiv / Alimentador electrónico regulable incluido: BLUETOOTH CONTROL DWC [Dynamic White Control]								
Classe I IP20 3,67 - NET 2,65 m³ 0,03 ENERGY CLASS: A								

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.			
SUMO S 	 E27 Halogen ECO max 1x77W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	White ABS	SUM33S	182,00			
 3,00 - NET 1,60 m³ 0,060 ENERGY CLASS: A B C D E								
SUMO M 	 E27 Halogen ECO max 1x77W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	White ABS	SUM33M	216,00			
 3,60 - NET 1,80 m³ 0,080 ENERGY CLASS: A B C D E								
SUMO L 	 E27 Halogen ECO max 1x77W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	White ABS	SUM33L	253,00			
 5,10 - NET 3,00 m³ 0,130 ENERGY CLASS: A B C D E								
SUMO X 	 E27 Halogen ECO max 1x116W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	White ABS	SUM33X	363,00			
 8,50 - NET 4,10 m³ 0,290 ENERGY CLASS: A B C D E								
SUMO 2I 	 E27 Halogen ECO max 1x77W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Matt white 106	SUM21S	176,00			
 3,00 - NET 1,60 m³ 0,060 ENERGY CLASS: A B C D E								

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.			
SUMO M2I 	 E27 Halogen ECO max 1x77W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Matt white 106	SUM21M	209,00			
 3,60 - NET 1,80 m³ 0,080 ENERGY CLASS: A B C D E								
SUMO L2I 	 E27 Halogen ECO max 1x77W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Matt white 106	SUM21L	231,00			
 5,10 - NET 3,00 m³ 0,122 ENERGY CLASS: A B C D E								
SUMO 02 	 E27 Halogen ECO max 1x77W  E27 ECO Fluo max 1x11W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Matt white 106	SUM02S	242,00			
 4,30 - NET 3,25 m³ 0,070 ENERGY CLASS: A B C D E								
SUMO M02 	 E27 Halogen ECO max 1x77W  E27 ECO Fluo max 1x24W  E27 LED	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Matt white 106	SUM02M	264,00			
 5,00 - NET 3,75 m³ 0,090 ENERGY CLASS: A B C D E								
SUMO L02 	 E27 Halogen ECO max 1x77W * 	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Matt white 106	SUM02L	330,00			
 8,80 - NET 6,60 m³ 0,200 ENERGY CLASS: A B C D E								

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
SUMO X02 	E27 Halogen ECO max 1x116W *	PC Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonat Polycarbonato	Matt white 106 Chrome 150	SUM02X 418,00			
 11,90 - NET 8,60 m ³ 0,360 ENERGY CLASS: A B C D E							
TAKÉ PLUS BT 04 	LED 64W 220/240V 4400lm 3000K CRI>90 O*	PE Polietilene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Polietileno Blanco Opal	Matt white 106 Chrome 150	TAK114106 TAK114150 891,00 1.010,00			
 15,80 - NET 14,20 m ³ 0,103 ENERGY CLASS: A							
TAKÉ PLUS BT 05 	LED 80W 220/240V 5500lm 3000K CRI>90 O*	PE Polietilene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Polietileno Blanco Opal	Matt white 106 Chrome 150	TAK115106 TAK115150 985,00 1.100,00			
 17,50 - NET 15,75 m ³ 0,122 ENERGY CLASS: A							
TAKÉ PLUS BT 06 	LED 96W 220/240V 6600lm 3000K CRI>90 O*	PE Polietilene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Polietileno Blanco Opal	Matt white 106 Chrome 150	TAK116106 TAK116150 1.078,00 1.195,00			
 19,70 - NET 17,00 m ³ 0,142 ENERGY CLASS: A							
TAKÉ PLUS BT S&P 04 	LED 64W 220/240V 4400lm 3000K CRI>90 O*	PE Polietilene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Polietileno Blanco Opal	Matt white 106 Chrome 150	TAK364106 TAK364150 830,00 863,00			
 8,50 - NET 7,20 m ³ 0,089 ENERGY CLASS: A							
















40 ● Lampadina inclusa / Ampoule compris / Included bulb / Leuchtmittel inklusiv / Bombilla incluida ○ LED integrato / intégré / integrated / Integrierte / integrado







MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
TAKÉ PLUS BT S&P 05 	LED 80W 220/240V 5500lm 3000K CRI>90 O*	PE Polietilene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Polietileno Blanco Opal	Matt white 106 Chrome 150	TAK365106 TAK365150 919,00 950,00			
 9,95 - NET 8,10 m ³ 0,108 ENERGY CLASS: A							
TAKÉ PLUS BT S&P 06 	LED 96W 220/240V 6600lm 3000K CRI>90 O*	PE Polietilene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Polietileno Blanco Opal	Matt white 106 Chrome 150	TAK366106 TAK366150 1.010,00 1.040,00			
 11,50 - NET 9,70 m ³ 0,128 ENERGY CLASS: A							
TAKÉ PLUS S3 (ON-OFF for BT) 	LED 48W 220/240V 3300lm 3000K CRI>90 O	PE Polietilene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Polietileno Blanco Opal	ON-OFF Matt white 106 Chrome 150 BLUETOOTH CONTROL Matt white 106 Chrome 150	TAK333106 TAK333150 594,00 616,00 TAK333106BT TAK333150BT 726,00 748,00			
 6,75 - NET 5,40 m ³ 0,077 ENERGY CLASS: A							
TAKÉ PLUS S4 (ON-OFF for BT) 	LED 64W 220/240V 4400lm 3000K CRI>90 O	PE Polietilene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Polietileno Blanco Opal	ON-OFF Matt white 106 Chrome 150 BLUETOOTH CONTROL Matt white 106 Chrome 150	TAK334106 TAK334150 693,00 720,00 TAK334106BT TAK334150BT 825,00 852,00			
 8,50 - NET 7,20 m ³ 0,096 ENERGY CLASS: A							
TAKÉ PLUS S5 (ON-OFF for BT) 	LED 80W 220/240V 5500lm 3000K CRI>90 O	PE Polietilene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Polietileno Blanco Opal	ON-OFF Matt white 106 Chrome 150 BLUETOOTH CONTROL Matt white 106 Chrome 150	TAK335106 TAK335150 792,00 820,00 TAK335106BT TAK335150BT 924,00 950,00			
 9,95 - NET 8,10 m ³ 0,115 ENERGY CLASS: A							

* Dimmer incluso / compris / included / inklusiv / incluido

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
TAKÉ PLUS S6 (ON-OFFor BT)	LED 96W 220/240V 6600lm 3000K CRI>90 ○	PE Poliethylene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Poliutileno Blanco Opal	ON-OFF Matt white 106 Chrome 150 BLUETOOTH CONTROL Matt white 106 Chrome 150	TAK336106 TAK336150 TAK336106BT TAK336150BT	890,00 919,00 1.023,00 1.050,00		
		Alimentatore elettronico incluso / Alimentateur inclus / Electronic driver included / Netzanschlussgerät inKlusiv / Alimentador electrónico incluido Supporti inclusi / Support inclus / Brackets included / Träger inKlusiv / Soportes incluidos					
		Classe I IP20		11,50 - NET 9,70		m ³ 0,125 ENERGY CLASS: A	
TAKÉ OPEN AIR 03	E27 ECO Fluo max 1x23W WARM COMFORT LIGHT	PE Poliethylene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Poliutileno Blanco Opal	Dark brown 173	BOUT03173	182,00		
		Cavo non compreso / Cable non compris / Cable not included / Kabel nicht inKlusiv / Cable no incluido					
		Classe I IP54		1,10 - NET 0,80		m ³ 0,010 ENERGY CLASS: A B C D	
TAKÉ OPEN AIR 10	E27 ECO Fluo max 1x23W WARM COMFORT LIGHT	PE Poliethylene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Poliutileno Blanco Opal	Dark brown 173	BOUT10173	193,00		
		Cavo non compreso / Cable non compris / Cable not included / Kabel nicht inKlusiv / Cable no incluido					
		Classe I IP54		1,40 - NET 0,90		m ³ 0,033 ENERGY CLASS: A B C D	
TAKÉ OPEN AIR 11	E27 ECO Fluo max 1x23W WARM COMFORT LIGHT	PE Poliethylene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Poliutileno Blanco Opal	Dark brown 173	BOUT11173	205,00		
		Cavo non compreso / Cable non compris / Cable not included / Kabel nicht inKlusiv / Cable no incluido					
		Classe I IP54		3,00 - NET 2,00		m ³ 0,049 ENERGY CLASS: A B C D	
TAKÉ OPEN AIR 21	E27 ECO Fluo max 1x23W WARM COMFORT LIGHT	PE Poliethylene Bianco Opale Polyéthylène Blanc Opalin Polyethylene Opal White Opal Weißem Polyethylen Poliutileno Blanco Opal	Dark brown 173	BOUT21173	187,00		
		Cavo non compreso / Cable non compris / Cable not included / Kabel nicht inKlusiv / Cable no incluido					
		Classe I IP54		1,10 - NET 0,80		m ³ 0,024 ENERGY CLASS: A B C D	

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
BASE MOBILE			Matt black 102	BOUTB	70,00		
		[Accessory of ISASS OPEN AIR 03/10/11 TAKÉ OPEN AIR 03/10/11]					
				4,50 - NET 4,30		m ³ 0,003	
PICKET			Zinc ZB	BOUTP	22,00		
		[Accessory of ISASS OPEN AIR 03/10/11 TAKÉ OPEN AIR 03/10/11]					
				0,80 - NET 0,60		m ³ 0,002	
CAVO			Nero Noir Black Schwarz Negro	CAV4 CAV10	30,00 59,00		
		[Accessory of ISASS OPEN AIR 03/10/11 TAKÉ OPEN AIR 03/10/11]					
				0,40 - NET 0,30		m ³ 0,003	

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
TORCHÈRE LED 	LED 28W 220/240V 2845lm 3000K CRI>90 ○*		Matt black 102 FT Sand grey 115R Polished Inox 155 Satin Inox 165	TORC102L TORC115RL TORC155L TORC165L	660,00 660,00 748,00 726,00		
  3,90 - NET 2,80 m³ 0,033 ENERGY CLASS: A							
TRYLON LED 	LED 8W 220/240V 540lm 2700K CRI>90 ○		Matt black 102 FT Sand grey 115R Chrome 150 Satin Inox 165	TRYA1029L TRYA115R9L TRYA1509L TRYA1659L	402,00 402,00 467,00 467,00		
  1,40 - NET 1,00 m³ 0,025 ENERGY CLASS: A							
VENDÔME 	LED UP 50W 220/240V 4800lm 2700K CRI>90 BASE 24W 220/240V 2160lm 3000K CRI>90 ○*	PMMA Metacrilato Méthacrylate Methacrylate Methacrylat Metacrilato	LR+176 Oak+Bronzed Brass LRN+177 Black Oak+ Copper plated Brass	VEN11LR VEN11LRN	2.695,00 2.695,00		
  25,80 - NET 23,05 m³ 0,10 ENERGY CLASS: A+A							
VICTORY LED 	LED 30W 220/240V 2310lm 3000K CRI>90 ○*		Matt black 102 Sandblasted AL 121 Chrome 150 Polished Brass 153	VICT102L VICT121L VICT150L VICT153L	688,00 688,00 842,00 842,00		
  12,60 - NET 8,78 m³ 0,138 ENERGY CLASS: A							
WASHINGTON LED 	LED 12W 350mA 220/240V 730lm 2700K CRI>90 ○		Matt black 102 Chrome 150	WASH102L WASH150L	642,00 805,00		
  11,00 - NET 9,20 m³ 0,078 ENERGY CLASS: A							

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	LAMPADINA AMPOULE BULB LEUCHTMITTEL BOMBILLA	DIFFUSORE DIFFUSEUR DIFFUSER DIFFUSOR	FINITURA FINITION FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.		
555 LED 	LED 30W 220/240V 2310lm 3000K CRI>90 ○*		Matt black 102 Chrome 150 Satin Brass 152 Polished Brass 153 Satin Nickel 166	555102L 555150L 555152L 555153L 555166L	649,00 781,00 781,00 781,00 781,00		
  10,00 - NET 7,95 m³ 0,090 ENERGY CLASS: A							
570 LED 	LED 30W 220/240V 2310lm 3000K CRI>90 ○		Matt black 102 Chrome 150 Satin Brass 152 Polished Brass 153 Satin Nickel 166	570102L 570150L 570152L 570153L 570166L	341,00 425,00 425,00 425,00 425,00		
  1,30 - NET 0,90 m³ 0,008 ENERGY CLASS: A							

ACCESSORI / ACCESSORY

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPCIÓN	FINITURA FINISHING FINISH ACABADO	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.	EURO IVA incl. P.P.T.C. VAT incl. inkl.MwSt. C.I.
ROSONE / CEILING ROSE	DIMENSIONS: H 5 x ø 8 cm	112 114 119 120 130 131 166	ROS112 ROS114 ROS119 ROS120 ROS130 ROS131 ROS166	25,00 25,00 25,00 25,00 44,00 44,00 28,00	
ROSONE DOPPIO / DOUBLE CEILING ROSE	DIMENSIONS: H 5 x ø 8 cm	106 112 114 119 120 130 131 150 166	ROSD106 ROSD112 ROSD114 ROSD119 ROSD120 ROSD130 ROSD131 ROSD150 ROSD166	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 47,00 47,00 31,00 31,00	
ROSONE PICCOLO / SMALL CEILING ROSE	DIMENSIONS: H 5,5 x ø 7 cm	112 114 119 120 130 131 166	ROSP112 ROSP114 ROSP119 ROSP120 ROSP130 ROSP131 ROSP166	21,00 21,00 21,00 21,00 39,00 39,00 23,00	
ROSONE / CEILING ROSE	Accessory of ICELIGHT 20/30/45/60/60S, ODILE S/M and SUMO COLLECTION DIMENSIONS: H 3 x ø 12 cm	ABS White	ILROS	16,00	
ROSONE / CEILING ROSE 4-8	DIMENSIONS: H 4,7 x ø 18 cm	106 150 166	ROS8106 ROS8150 ROS8166	130,00 174,00 174,00	
ROSONE / CEILING ROSE 12-16	DIMENSIONS: H 5 x ø 22 cm	106 150 166	ROS12106 ROS12150 ROS12166	170,00 227,00 227,00	
ATTACCO PLAFONE/ CEILING MOUNT	DIMENSIONS: H 2,6 x ø 1,5 cm	150	ATPL150	9,00	


VETRI / GLASSES

DADALAMP	Diffusore pyrex / Diffuseur en pyrex / Pyrex diffuser / Pyrexdiffusor / Difusor en pyrex	R-XVE114	10,00	
HELIOPOLIS / HELIOLED / HELIOS	Bianco opale acidato / Blanc opalin acidifié / Acid opal white / opalweiß geätzt / Blanco ópalo nevado	R-XVE420	122,00	
HINODE LED	Diffusore pyrex / Diffuseur en pyrex / Pyrex diffuser / Pyrexdiffusor / Difusor en pyrex	R-XVE278	10,00	
ICE	Cono trasparente acidato / Cône transparent acidifié / Cone acid transparent / Kegel transparent geätzt / Cono trasparente nevado	R-XVE423	49,00	
CORAL	Pyrex serigrafato / Pyrex gravés / Etched pyrex / Pyrex graviert / Pyrex grabado	R-XVE279	12,00	
QUADRO	Diffusore Pyrex / Diffuseur en Pyrex / Pyrex Diffuser / Pyrexdiffusor / Difusor en Pyrex	X5QUAD15A	15,00	
STELLINE	Diffusore Pyrex / Diffuseur en Pyrex / Pyrex Diffuser / Pyrexdiffusor / Difusor en Pyrex	R-XVE281	12,00	

REGOLATORE DI INTENSITÀ LUMINOSA / DIMMER







Dimmer 220-240V LED 4/100W	Art. 5000 LED	Black Transparent	R-XER001LED	50,00	
Dimmer 60/130W 230V	Art. 101 LED	Transparent	R-XER009TL	35,00	

LED / LED

MODELLO MODELE MODEL MODELL MODELO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPCIÓN	ATTACCO DOUILLE SOCKET FASSUNG ENCHUFE	WATT	TENSIONE TENSION TENSION SPANNUNG TENSIÓN	CODICE CODE CODE KODE CÓDIGO	EURO IVA escl. P.P.H.T. VAT excl. exkl.MwSt. S.I.	EURO IVA incl. P.P.T.C. VAT incl. inkl.MwSt. C.I.
LED	Light Emitting Diode					ON DEMAND	
	LED bispina / Miniature LED bulb / Miniature LED bulb / LED Steckbirne / LED doble enchufe	G4	1	12V	R-XEL070	11,00	

LEGENDA / LEGEND

	Prodotto conforme alle Direttive Comunitarie Europee. Produit conforme aux Directives de la Communauté Européenne. Product conforms to European Directive Community. Konformität des Produktes mit den Richtlinien der europäischen Gemeinschaft. Este certifica si el producto es conforme a las disposiciones de las normas de la comunidad económica europea.
	Certificazione per Federazione Russa Certification pour Fédération de Russie Certification for Russian Federation Zertifikat für Russland Certificado para Federación Rusa
	Certificazione Giapponese per la sicurezza di prodotti e materiali elettrici La certification pour le Japon concernant la sûreté des postes électriques Product safety of electrical appliances & materials certification for Japan. Zertifikat für Japan bezüglich der Produktsicherheit von elektrischen Geräte und Materialien. Certificado para Japon de seguridad de los productos y materiales eléctricos.
	Apparecchio idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. Appareil utilisable sur les surfaces inflammables. Fixture fitted for direct assembly on normally inflammable surfaces. Gerät ist geeignet für die direkte Montage auf Oberflächen, die normalerweise brennbar sind. Aparato adecuado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.
IP20	Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 12 mm. Non protetto nei confronti dei liquidi. Protégé contre la pénétration de corps solides de dimensions supérieures à 12 mm. Non protégé vis-à-vis des liquides. Protected against entry of solid objects larger than 12 mm. No protection against the ingress of water. Geschützt gegen das Eindringen von Festkörpern mit einer Größe über 12 mm. Nicht geschützt Schutz gegenüber. Protección contra la penetración de cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 12 mm. Sin protección contra los líquidos.
IP44	Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 1 mm. Protetto contro gli spruzzi d'acqua. Protégé contre la pénétration de corps solides de dimensions supérieures à 1 mm. Protégé contre les éclaboussures d'eau. Protected against entry of solid objects larger than 1 mm. Protected against water spray from all direction. Geschützt gegen das Eindringen von Festkörpern mit einer Größe über 1 mm. Geschützt gegen Wasserspritzer. Protección contra la penetración de cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 1 mm. Protección contra las salpicaduras de agua.
IP54	Protetto contro la polvere. Protetto contro gli schizzi d'acqua. Protégé contre la poussière. Protégé contre les éclaboussures d'eau. Protected against dust. Protected against water spray from all direction. Gegen Staub geschützt. Geschützt gegen Wasserspritzer. Protección contra el polvo. Protección contra las salpicaduras de agua.
Classe I	Classe 1 / Classe 1 / Class 1 / Klasse 1 / Clase 1
	Classe 2 / Classe 2 / Class 2 / Klasse 2 / Clase 2
	Classe 3 / Classe 3 / Class 3 / Klasse 3 / Clase 3
DR.IN	Driver compreso / driver compris / driver included / Treiber enthalten / driver incluido
TR.EL.	Trasformatore elettronico / Transformateur électronique / Electronic transformer / Elektronischer Transformator / Transformador electrónico
AL.EL.	Alimentatore elettronico / ballast électronique / electronic ballast / elektronisches Vorschaltgerät / Alimentador electrónico

 Lampada a sospensione Lampe à suspension Suspension lamp Hängeleuchte Suspensión	 Lampada da parete Applique Wall lamp Wandleuchte Lámpara de pared	 Lampada a plafone Plafonnier Ceiling lamp Deckenleuchte Lámpara de techo	 Lampada da terra Lampadaire Floor lamp Stehleuchte Lámpara de pie	 Lampada da tavolo Lampe de table Table lamp Tischleuchte Lámpara de sobre-mesa	 Lampada da esterni Extérieurs Outdoor lamp Aussenleuchten Exteriores
--	---	--	---	--	--

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Tutti i prodotti Lumen Center Italia che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea bassa tensione B.T. 73/23 e successiva modifica 93/68, soddisfano ai requisiti richiesti e recano la marcatura CE. Tutte le dimensioni sono espresse in cm. salvo se diversamente indicato nella scheda tecnica. Le istruzioni di montaggio e di manutenzione sono incluse negli imballi, cosiccome i certificati e le condizioni di garanzia. Le indicazioni relative a materiali e finiture riguardano solo le parti principali visibili dei prodotti. Generalmente i prodotti sono forniti senza lampadina salvo se diversamente indicato nel listino prezzi. Lumen Center Italia Srl si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica o formale ai prodotti a catalogo senza dovere di preavviso. Questa pubblicazione sostituisce ed aggiorna i precedenti listini con riferimento ai prodotti elencati in questa pubblicazione.

All Lumen Center Italia products that are part of the scope of the European low voltage directive BT 73/23 and consecutive amendment 93/68, meet the necessary requirements and bear the EC labeling. All dimensions are in cm., unless otherwise indicated in the technical sheet. The assembly and maintenance instructions are included in the packages, as well as all certificates and warranty conditions. The indications about the materials and the finishes only refer to the main visible parts of the products. In general, the products are supplied without bulbs, unless otherwise indicated in the price list. Lumen Center Italia Srl reserves the right to make any technical or formal modifications to the products contained in the catalogue, without any notice. This publication replaces and updates the previous price lists with reference to the products contained in this publication.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / GENERAL SELLING CONDITIONS / ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN / CONDICIONES GENERALES DE VENTA

I

I prezzi indicati si riferiscono sempre al prezzo singolo. I prezzi sono in EURO, espressi senza IVA e con IVA solo per il mercato italiano. Il presente listino Maggio 2021 annulla e sostituisce tutte le quotazioni in Vostro possesso, in qualsiasi forma stabilita e applicata. I prezzi si riferiscono allo stato in cui viene consegnata la merce nell'imballo originale montata o smontata a seconda dei casi.

CATALOGO E LISTINO PREZZI

Le informazioni contenute nella nostra documentazione ufficiale - siano esse relative a dimensioni, finiture e prezzi non ci obbligano a rispettarle, poiché tali dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Le finiture ed i colori del nostro campionario sono indicativi. Prodotti speciali: prezzi su richiesta con acconto all'ordine.

ORDINI

Gli ordini devono pervenire per iscritto alla nostra sede.

ANNULLI

Gli annulli di ordini non possono essere accettati decorsi 10 giorni dalla ricezione dell'ordine e comunque mai nei seguenti casi:
- quando la merce è già stata inoltrata per la consegna
- quando gli articoli ordinati sono di misura speciale o con caratteristiche particolari a richiesta del cliente

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna esposti nelle conferme d'ordine hanno unicamente valore indicativo, non si accettano penalità né responsabilità per ritardata consegna.

GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti contro difetti di fabbricazione, non contro danneggiamenti dovuti ad un cattivo uso o all'installazione difettosa.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere fatti direttamente e soltanto alla nostra sede. Non si riconoscono pagamenti fatti a terzi se non espressamente autorizzati per iscritto. I pagamenti ritardati daranno diritto di sospendere le consegne, in qualunque caso di inadempienza, anche parziale, dell'acquirente agli obblighi assunti.

RECLAMI

Spetta al destinatario verificare il contenuto della merce, il numero dei colli e lo stato dell'imballaggio prima del ritiro e fare le dovute riserve al vettore. Qualunque ulteriore genere di reclamo dovrà essere fatto entro 8 giorni dal ricevimento della merce, decorsi i quali non si accettano resi di merce, che in ogni caso devono essere espressamente autorizzati. Per palesi difetti di fabbricazione non accettiamo comunque altri oneri oltre alla sostituzione o riparazione del prodotto e al trasporto di ritorno per merce resa franco magazzino rivenditore.

PROPRIETÀ DELLA MERCE

La merce non pagata per intero rimane di nostra proprietà.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Milano, Italia.

F

La présente liste de prix mai 2021 annule et remplace tous les tarifs que vous avez en votre possession.

PRIX

Les prix sont en EURO et hors taxes. Tous les prix sont considérés port-du, transport et assurance pas compris. Le nom du transporteur à être confirmé avant l'expédition. Produits spéciaux: prix sur demande avec un acompte à la commande.

EMBALLAGE

L'emballage en carton est inclus dans le prix. Pour emballages spéciaux, nous consulter.

CATALOGUE

Lumen Center Italia Srl pourra modifier les caractéristiques des produits sans obligation de préavis. Les couleurs et les finitions de notre documentation sont données à titre indicatif.

ANNULLATION

Les commandes ne pourront pas être annulées après 10 jours à compter du jour d'enregistrement. Dans tous les cas, l'annulation sera refusée:
- si la marchandise a déjà été envoyée
- s'il s'agit d'une fabrication spéciale (dimensions, couleur, etc.)

DELAIS DE LIVRAISON

Les délais communiqués auront une valeur purement indicative. Aucune responsabilité sera imputée pour toute livraison retardée.

GARANTIE

La garantie sur nos produits concerne exclusivement les défauts de fabrication et pas les dommages dus à l'usage incorrect ou à l'installation défectueuse.

TRANSPORT

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même d'expédition en FRANCO.

RECLAMATION

Le destinataire, avant d'accepter la marchandise devra vérifier le nombre de colis et l'état d'emballage en présence du transporteur, et devra, le cas échéant, faire les réserves nécessaires, avec précision, sur le bon de livraison auprès du transitaire, lequel reste le seul responsable de toutes pertes ou dégâts, qui ne pourront en aucun cas être imputés au fournisseur. Aucune éventuelle réclamation, quel que soit le motif, ne sera acceptée plus de 8 jours après la réception de la marchandise. Les éventuels dommages de transport devront être communiqués, par courrier recommandé AR au transporteur, et copie de ce courrier par fax à Lumen Center Italia Srl.

PAIEMENTS

Le non-paiement d'une échéance comportera automatiquement le blocage des commandes en cours jusqu'au règlement du montant échu. Pour les commandes suivantes nous nous réservons le droit d'appliquer le paiement contreremboursement. Pour les règlements en contre-remboursement, les chèques libellés à l'ordre du Lumen Center Italia Srl devront être remis au transporteur.

RENDUS

Les retours de marchandise ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont autorisés, par écrit, par Lumen Center Italia Srl, et, dans tous les cas, ils devront être retournés franco de port à notre usine.

RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Conformément à la loi française 80-335 du 12/05/1990, le transfert de propriété des marchandises est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix de vente.

TRIBUNAL COMPETENT

Le Tribunal de Milan (Italie) sera le seul compétent pour toute les contestations

GB

This price list May 2021 cancels and replaces all previous prices in your hands.

PRICES

The indicated prices in EURO are without taxes. All prices are quoted ex-works, transport and insurance not included. The name of forwarding agent has to be confirmed before shipment. Special products: prices upon request with account payment at the order date.

PACKING

The packing in carton is included in the price. Technical modifications can be made at any time and without previous notice. The colours and finishes indicated in all our documentation are only indicative data.

CANCELLATION

The cancellation of an order can not be accepted after 10 days from its receipt. In any case the cancellation will be refused:
- should the goods be already shipped
- for special execution or special dimensions of ordered items.

DELIVERY TIME

Unless explicitly agreed in writing, delivery-terms are not considered as binding. Responsibility or penalty for delayed shipment will not be accepted from us.

WARRANTY

All our items are guaranteed against manufacturing defects but not against damages caused by bad use or wrong assembly or installation. LCI grants the right to free repair or replacement of the lamp or any of its components that are found to have manufacturing defects.

TERMS OF PAYMENT

The payment will be done in advance per Swift by Banktransfer as per the proforma-invoice which will be sent to you with all details of our Bank. Only after confirmation from our Bank that the payment has been done on our account, we can deliver the goods under the confirmed times.

CLAIMS

LCI is not responsible for transport damages but only for what described in "warranty". All claims must be advised by fax to LUMEN CENTER ITALIA. Returns shipments of damaged pieces will only be allowed after written approval from Lumen Center Italia and will be done for account and risk of the purchaser (free house - Lumen Center Italia Srl warehouse).

OWNERSHIP

All goods remain property of Lumen Center Italia Srl until the invoice is completely paid.

DISPUTES AND APPLICABLE LAW

For any disputes the invoiced Forum is Milan (Italy).

D

Die beiliegende Preisliste Mai 2021 setzt alle vorherigen ausser Kraft.

PREISE

Die angegebene Preise sind ohne MWSt. Alle die Preise werden Ex works gehalten, ohne Transport und Versicherung. Der Name der Spediteur muß bevor den Versand bestätigt werden. Spezielle Produkte: Preise auf Anfrage mit Kontozahlung am Auftrag.

KATALOGUE

Technische Änderungen können von Lumen Center Italia Srl jederzeit und ohne vorherige Bekanntgabe durchgeführt werden. Die in der Unterlagen angegebene Farben und Finish sind als Richtdaten zu betrachten.

VERPACKUNG

Die Verpackung im Kar ton ist im Preis inbegriffen.

ANNULLIERUNG

Die Bestellungenannulierung kann 10 Tagen nach Auftragserhalt nicht mehr akzeptiert werden. Auf jeden Fall wird die Annullierung abgelehnt:
- wenn die Ware schon geliefert worden ist
- wenn es sich um Sonderausführung bzw. Sonderabmessung der bestellte Ware handelt.

LIEFERTERMINE

Die von uns mitgeteilte Liefertermine haben Richtwert. Strafen oder Verantwortung für nicht eingehaltene Liefertermine wird von uns nicht übernommen.

GARANTIE

Alle unsere Produkte sind gegen Herstellungsfehlern versichert, aber nicht gegen schlechte Nutzung oder falsche Montage bzw. Installation verursachte Beschädigungen.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Bei verspäteten bzw. nicht bezahlten Rechnungen, behalten wir uns das Recht, die neuen Bestellungen in der Produktion erst freizugeben, wenn die Bezahlung der entsprechenden Rechnungen erfolgt ist. Auf jeden Fall werden die zukünftigen Bestellungen per Vorkasse bis auf weiteres geliefert werden.

REKLAMATIONEN

Bei dem Erhalt der Ware muss der Kunde die Anzahl der Kartone,

die Verpackung und ihren Inhalt prüfen. Bei fehlenden Kartonen bzw. ersichtlichen Schäden, muss der Kunde den Lieferschein des Spediteurs (bordereaux) "unter Vorbehalt" unterschreiben und Lumen Center Italia Srl sofort per Fax daran informieren. Die Reklamationen müssen uns innerhalb vom 8 Tagen nach Warenerhalt per Fax mitgeteilt werden. Auf jeden Fall, muss der Spediteur, bei Transportschäden, innerhalb max 8 Tagen schriftlich per Fax und per Einschreibebrief informiert werden (mit einer Kopie an Lumen Center Italia Srl per Fax). Die Ware ist während des Transportes versichert. Nach diesem Zeitraum akzeptiert der Spediteur keinen Transportschaden mehr. Die beschädigte Teile können nur gegen Verechnung ab Werk von uns geliefert werden. Rücksendungen von Waren oder beschädigten Teilen müssen schriftlich von uns vorab berechtigt werden.

EIGENTUMSVORBEHALT

Die Herstellfirma behält sich das Eigentum an der von ihr gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.

GERICHTSSTAND

Der zuständige Gerichtshof ist Mailand (Italien)

E

La lista de precios a mayo 2021 cancela y reemplaza todos los precios anteriores que ya tenéis.

PRECIOS

Los precios indicados están considerados sin taxes. Todo precio está indicado ex-works, con transporte y seguro no están incluidos. El nombre del transportador tiene que ser confirmado antes de la expedición. Productos especiales: precios por requerimiento con el pago en cuenta en el momento de la orden.

EMBALAJE

El embalaje en cartón está incluido en el precio. Los cambios tecnicos se pueden actuar en cualquier momento y sin necesidad de advertencia adelantada. Los colores y los retoques indicados en toda nuestra documentación son solo indicativos.

CANCELACIÓN

Una orden no se puede cancelar después de dos días desde cuando se ha recibido, En todo caso la cancelación no se aceptará:
- si la mercancía esté ya enviada
- por lo que se refiere a ordenes de proyectos especiales o medidas particulares.

TIEMPOS DE ENTREGA

Los tiempos de entrega tendrán un valor solo indicativo. No nos tomamos ninguna responsabilidad por retrasos de entrega.

GARANTÍAS

Todos nuestros productos están garantizados contra defectos de manufacturas pero no contra daños cusados por la mala utilización o por la instalación o montaje equivocado.

CONDICIONES DE PAGO

Cuando hayan facturas no pagadas o vencidas nos reservamos el derecho de parar en la producción todo otro orden hasta cuando se reciba el pago de la factura.

RECLAMACIONES

Al recibir la mercancía, el cliente tiene que controlar el número de los paquetes y su contenido. En el caso en que manquen paquetes o si hay daños visibles, el cliente tiene que firmar el albarán del fletador "under reserve" y tiene que informar inmediatamente el abastecedor por fax por lo que se refiere a lo pasado. Tenemos que estar informados por fax por las reclamaciones a lo más tarde después de 8 días al recibir la mercancía. En todo caso, por daños de transporte, el cliente tiene 8 días de tiempo para advertir por fax y por una carta certificada el albarán con una copia por fax a Lumen Center Italia Srl porque los productos tienen seguro durante el transporte. La devolución de los productos o elementos estropeados estará permitida solo después del consenso escrito de Lumen Center Italia Srl y se organizará como franco destino.

PROPIEDAD

Todo producto queda propiedad de Lumen Center Italia Srl hasta cuando la fatura estará pagada completamente.

PENDENCIAS Y LEYES APLICABLES

Para toda pendencia el Forum implicado es Milán (Italia).



LUMEN CENTER ITALIA Srl
McInnes Cook Light Limited
Exclusive UK Distributors
Unit 10 Rudgate Business Park
Rudgate, Tockwith,
North Yorkshire YO26 7RD
United Kingdom

tel. +44 (0) 1423 359-988
info@mcinnescook.com

Printed: Grafiche2000
May 2021

MADE IN ITALY

COLORI E FINITURE / COLOURS AND FINISHES

EPOXY POWDERS LAQUERING	 I02 Matt black	 I138 Brown Red (FT)	 I175 Gold polished Aluminium	OTHER MATERIALS	AL Painted die cast Aluminium
	 I03 Fine textured (FT) Black	 I139 Cor-ten (N)	 I176 Bronzed Brass		PC Self extinguishable Polycarbonate
	 I05 Fine textured (FT) White (W)	 T Titanium	 I177 Copper plated Brass		P Satinated Pyrex glass
	 I06 Matt white	 I140 Gres Dove-grey	 I178 Gold anodized Aluminium		PE Polyethylene
	 I112 Glossy black	METALS	 I130 Gold foil (O)		 PE White Polyethylene
	 I114 Glossy white		 I150 Chrome (C)		 I131 Silver foil (A)
	 I115D Fine textured (FT) Graphite grey	 I154 Gold	FOIL FINISHES		 PE Orange Polyethylene
	 I115R Fine textured (FT) Sand grey (S)	 I160 Palladium			 I132 Copper foil
	 I119 Chartreuse green (H)	 I152 Satin Brass (B)	TEXTILE		BC White
	 I120 Red (R)	 I153 Polished Brass			 R Red wine
 I121 Sandblasted Aluminium	 I155 Polished Inox	WOOD	 W Sage	PMMAD Methacrylate Diffuser	
 I123 Pearl grey	 I163 Copper		 LN Walnut	RA Acrylic resin	
 I125 Fine textured (FT) Anthracite grey	 I165 Satin Inox	GLASSES	 LR Oak	ZB Zinc	
 I126 Fine textured (FT) Sage green (G)	 I166 Satin Nickel		 LRN Black Oak	03 Acid opal white	
 I127 Fine textured (FT) Senape	 I172 Natural anodized Aluminium	 04 Acid transparent	ABS White		
 I129 Fine textured (FT) Red	 I173 Dark brown (outdoor use)				
	 I174 Black anodized Aluminium				

lumencenteritalia.com
LIGHT CREATIVITY INNOVATION



McInnes Cook Light Limited

Exclusive UK Distributors
Unit 10 Rudgate Business Park Rudgate,
Tockwith, North Yorkshire YO26 7RD United
Kingdom
tel. +44 (0) 1423 359-988
info@mcinnescook.com

