

NYTA



McInnes Cook Light Limited

NYTA Catalogue 2021

Unit 10 Rudgate Business Park,
Rudgate, Tockwith,
NorthYorkshire YO26 7RD
United Kingdom

+44 1423 359-988
www.mcinnescok.com
info@mcinnescok.com

NYTA

Designed in Germany. Made in Europe.





Nyta

Curiosity and precision are at the heart of Nyta's development process, resulting in smart and beautifully designed luminaires. Carefully chosen materials perfectly blend in with traditional artisanship and digital technologies.

Every design detail and every part of the manufacturing process is calibrated to achieve an overall effect of clarity and finesse. Attention to detail while retaining a reductionist style as well as a high quality standard make Nyta luminaires a lifelong and sustainable companion.

Manufacturing takes place in Europe, which makes for short delivery chains and more transparent production and communication. Over the years, Nyta built committed and friendly relationships with many partners.

A number of international projects, awards, and citations as well as a world-wide distribution network underscore the value of these synergies.

Mit Neugier und Ausdauer werden bei Nyta kluge, formschöne Leuchten entwickelt. Materialien werden mit Feingefühl gewählt und in einem Mix aus traditionellem Handwerk und digitaler Technologie verarbeitet.

Jede Komponente, jedes Verfahren wird sorgfältig ausgesucht. Feine konstruktive Details tragen zur schlichten, ruhigen Gestalt der Leuchten bei. Sorgfalt und Reduktion in der Gestaltung und hohe Qualität in der Fertigung machen die Leuchten von Nyta zu nachhaltigen Lebensbegleitern.

Produziert wird in Europa. Das garantiert kurze Produktionswege und erleichtert eine transparente Produktion und Kommunikation. Über die Jahre entstanden viele feste und freundschaftliche Geschäftsbeziehungen.

Zahlreiche internationale Projekte, Preise und Auszeichnungen sowie ein weltweites Handelsnetzwerk unterstreichen den Erfolg dieser Synergien.

Collection

Pong 8

Tilt 16

Multiple 23

Cable guide 26

Tilt Globe 31

Pretty 34

Product Overview

45 – 61



Pong Battery (not yet available)

Pong

Pong is a family of elaborate pendant luminaires for indoor and outdoor use. All luminaires have built-in smart LED light sources that can be operated using a gesture sensor.

“Pong Ceiling” is a regular ceiling-mounted pendant. “Pong Plug” is moveable and more flexible in use with its long cable and plug. “Pong Battery” is a battery driven moveable pendant luminaire. The chord connecting the shade with the battery pack is used to tie it to trees, beams, handrails, furniture, windows or doors. Its versatility brings light to hitherto inaccessible places.

Pong ist eine Familie von zurückhaltenden Pendelleuchten für den Innen- und Außenbereich. Alle Leuchten besitzen eingebaute Smart-LED-Leuchtmittel, die mittels Gestensensor bedient werden können.

„Pong Ceiling“ ist eine festangeschlossene Pendelleuchte. „Pong Plug“ ist durch ihr langes Kabel mit Stecker mobil und flexibel einsetzbar. „Pong Battery“ ist eine akkubetriebene mobile Pendelleuchte. Mit dem Kabel, das den Leuchenschirm mit dem Akkupack verbindet, kann die Leuchte an Bäume, Balken, Geländer, Möbel, Fenster oder Türen gehängt oder geschlungen werden und gibt so flexibel Licht an den verschiedensten Orten.

Design by Simon Diener



Pong Ceiling



Mounting Pong luminaires



Smart LED





Pong Plug



Pong Plug with cable guides



Tilt

Tilt emanates an open and soft light, and directs it exactly where it is needed. Easy, intuitive handling allows turning and swiveling the shade along its oblong opening in every direction. It works like a cupped reflector that you can freely move around the light source, thus gathering the light and directing it towards the space or object you want to illuminate.

The matt finish of the aluminium shade, the guiding peg made from stainless steel as well as the cloth-covered cord make for a high-quality and classy appearance in every conceivable environment. A self-fastening hanging mechanism provides solid purchase and cleanly holds the lamp in position.

Tilt gibt offenes, weiches Licht dorthin, wo es gewünscht ist. Mühelos und intuitiv lässt sich der Schirm mit nur einem Handgriff und ohne Hilfsmittel entlang der langen Öffnung in alle Richtungen schwenken und drehen. Gleich einer Schale, die man um die Lichtquelle bewegt, sammelt er das Licht und lenkt es in den Raum oder auf das zu beleuchtende Objekt.

Der matt lackierte Schirm aus Aluminium, die Schirmführung aus Edelstahl sowie das Textilkabel machen Tilt zu einer hochwertigen Erscheinung in jeder Umgebung. Eine selbstfixierende Aufhängung sorgt für festen Halt und für eine saubere Ausrichtung in jeder Position.



Tilt family



Tilt Globe family



Tilt S Floor grey



Tilt white



Tilt S Floor black



Multiple 5 with Tilt & Tilt S



Multiple 3 with Tilt S white




Tilt Wall grey



Tilt S with cable guides



Cable guides



Tilt Brass



Tilt S Brass



Crafting Tilt Brass lamp shade




Tilt Globe Brass



Tilt Globe grey



Tilt Globe Floor all black



Pretty

A family of three distinct types of luminaires, all of them beautifully waisted. The softly flowing yet clear lines of the metal lampshades have been artfully crafted from a single piece of material.

“Pretty wide” emits an open and direct kind of light; “Pretty long” focuses the light to a clean and narrow cone; “Pretty small” is the smaller, classic variety. The light effect of the lampshades may vary according to their finish: a mat white produces a soft light, while a mat black emits a brilliant variety.

Eine Familie aus drei sehr unterschiedlichen, formschön taillierten Leuchtentypen. Die weich fließenden, klaren Linien der Metallschirme werden in einem aufwendigen handwerklichen Prozess aus einem Stück gewonnen.

„Pretty wide“ gibt offenes, direktes Licht; „Pretty long“ fokussiert einen klaren, schmalen Lichtkegel; „Pretty small“ ist die kleine, klassische Variante. Die Lichtwirkungen der Schirme werden durch hochwertige Oberflächen variiert – weiches Licht geformt von mattem Weiß, brillantes Licht in mattem Schwarz.



Pretty wide white matt



Pretty small white matt



Pretty long black matt



Spinning process of Pretty wide lamp shade



Spinning process of Pretty wide lamp shade



Pretty small white glossy

Product Overview

Pong 46

Tilt 48

Tilt Globe 53

Pretty 57

Multiple 60


Cable guide 61

Pong Ceiling / Pong Plug




Material: Aluminium w/ matt black finish, brass
Lamp shade: Ø20cm / 7.9in, H: 7,5cm / 3in
Cord length: 3m / 9.8 ft. (Pong Plug: 6m / 19.7 ft)
Weight: 0.6kg (ca. 21oz)
Light source: LED, 800lm, 8W, 2700K, CRI 92, dimmable
Power supply unit: 12V
Energy classes: This luminaire contains built-in LED lamps of the energy class A+.

Material: Aluminium schwarz matt, Messing
Schirm: Ø20cm, H: 7,5cm
Kabellänge: 3m (Pong Plug: 6m)
Gewicht: 0,6kg
Leuchtmittel: LED, 800 lm, 8W, 2700K, CRI 92, dimmbar
Netzgerät: EVG 12V (Pong Plug: Steckernetzgerät)
Energieklassen: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklasse A+.



Pong Battery




Material: Aluminium w/ matt black finish, brass
Lamp shade: Ø20cm / 7.9in, H: 7,5cm / 3in
Battery pack: Ø3.2cm / 1.25in, L: 32.2cm / 12.7in
Cord length: 4m (ca. 13.1ft)
Weight: 1kg (ca. 35oz)
Light source: LED, 800lm, 8W, 2700K, CRI 92, dimmable
Energy classes: This luminaire contains built-in LED lamps of the energy class A+.

Material: Aluminium schwarz matt, Messing
Schirm: Ø20cm, H: 7,5cm
Batteriegehäuse: Ø3,2cm, L: 32,2cm
Kabellänge: 4m
Gewicht: 1kg
Leuchtmittel: LED, 800 lm, 8W, 2700K, CRI 92, dimmbar
Energieklassen: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklasse A+.

Not yet available.

Noch nicht erhältlich.




Tilt



Material: Aluminium w/ matt finish or solid brass
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5ft, 6 colour choices (Tilt Brass: black)
Ceiling canopy: Plastic, in the colour of the lamp shade (Tilt Brass: black)
Light Source: E27, max. 105W (Tilt Brass: max. 70W)
Tilt angle: max. 110°
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 24.6cm / 9.7in, Ø: 28cm / 11in
Weight: 1kg / 35oz (Tilt Brass: 1.75kg / 62oz)
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Aluminium lackiert oder massives Messing
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m, in 6 Farben erhältlich (Tilt Brass: schwarz)
Baldachin: Kunststoff, in der Farbe des Leuchtenschirms (Tilt Brass: schwarz)
Leuchtmittel: E27, max. 105W (Tilt Brass: max. 70W)
Neigungswinkel: max. 110°
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 24,6cm, Ø: 28cm
Gewicht: 1kg (Tilt Brass: 1,75kg)
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt S



Materials: Aluminium w/ matt finish or solid brass
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5ft, 6 colour choices (Tilt S Brass: black)
Ceiling canopy: Plastic, in the colour of the lamp shade (Tilt S Brass: black)
Light source: E14, max. 46W
Tilt angle: max. 110°
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 16cm / 6.3in, Ø: 18cm / 7.1in
Weight: 0.6kg / 21oz (Tilt S Brass: 0.9kg / 32oz)
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Aluminium lackiert oder massives Messing
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m, in 6 Farben erhältlich (Tilt S Brass: schwarz)
Baldachin: Kunststoff, in der Farbe des Leuchtenschirms (Tilt S Brass: schwarz)
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Neigungswinkel: max. 110°
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 16cm, Ø: 18cm
Gewicht: 0,6kg (Tilt S Brass: 0,9kg)
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E





Tilt Wall



Lamp shade: Aluminium w/ matt finish or solid brass
Mounting: Aluminium w/ matt finish, stainless steel
Cord (optional): Cloth-covered, 3m / 10ft, 6 colour choices
Light Source: E14, max. 46W
Tilt angle: max. 110°
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 24cm / 9.5in, W: 18cm / 7in, D: 28cm / 11in
Weight: 0.9kg / 32oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchtschirm: Aluminium lackiert oder massives Messing
Wandbefestigung: Aluminium lackiert, Edelstahl
Kabel (optional): Textilkabel, 3m, in 6 Farben erhältlich
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Neigungswinkel: max. 110°
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 24cm, B: 18cm, T: 28cm
Gewicht: 0,9 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E





Tilt Wall Short



Lamp shade: Aluminium w/ matt finish
Mounting: Aluminium w/ matt finish, stainless steel
Cord (optional): Cloth-covered, 3m / 10ft, 6 colour choices
Light Source: E14, max. 46W
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 18cm / 7in, W: 18cm / 7in, D: 19.8cm / 7.8in
Weight: 0.6kg / 21oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchtschirm: Aluminium lackiert
Wandbefestigung: Aluminium lackiert, Edelstahl
Kabel (optional): Textilkabel, 3m, in 6 Farben erhältlich
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 18cm, B: 18cm, T: 19,8cm
Gewicht: 0,6 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt S Floor



Lamp shade: Aluminium w/ matt finish
Foot: Stainless steel polished or matt black finish
Switch: Foot switch
Cord: black, 2.6m (ca. 8.5ft)
Light source: E14, max. 46W
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 128.5cm / 50.6in, W: 23cm / 9in, D: 25.5cm / 10in
Weight: 3.1kg / 110 oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchtschirm: Aluminium lackiert
Fuß: Edelstahl poliert oder schwarz matt
Schalter: Fußschalter
Kabel: 2,6m, schwarz
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 128,5cm, B: 23cm, T: 25,5cm
Gewicht: 3,1 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt Globe



Material: Aluminium w/ matt finish or solid brass
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5ft, 6 colour choices (Tilt Globe Brass: black)
Ceiling canopy: Plastic, in the colour of the lamp shade (Tilt Globe Brass: black)
Light Source: E27, max. 70W
Tilt angle: max. 125°
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 16.5cm / 6.5in, Ø: 20cm / 7.9in
Weight: 0.8kg / 28oz (Tilt Globe Brass: 1.1kg / 39oz)
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Aluminium lackiert oder massives Messing
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m, in 6 Farben erhältlich (Tilt Globe Brass: schwarz)
Baldachin: Kunststoff, in der Farbe des Leuchtschirms (Tilt Globe Brass: schwarz)
Leuchtmittel: E27, max. 70W
Neigungswinkel: max. 125°
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 16,5cm, Ø: 20cm
Gewicht: 0,8kg (Tilt Globe Brass: 1,1kg)
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E





Tilt Globe Wall



Lamp shade: Aluminium w/ matt finish or solid brass
Mounting: Aluminium w/ matt finish, stainless steel
Cord (optional): Cloth-covered, 3m / 10ft, 6 colour choices
Light Source: E14, max. 46W
Tilt angle: max. 125°
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 24.8cm / 9.8in, W: 20cm / 7.9in, D: 28.8cm / 11.3in
Weight: 0.7kg / 24.7oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchtschirm: Aluminium lackiert oder massives Messing
Wandbefestigung: Aluminium lackiert, Edelstahl
Kabel (optional): Textilkabel, 3m, in 6 Farben erhältlich
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Neigungswinkel: max. 125°
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 24,8cm, B: 20cm, T: 28,8cm
Gewicht: 0,7 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E





Tilt Globe Wall Short



Lamp shade: Aluminium w/ matt finish
Mounting: Aluminium w/ matt finish, stainless steel
Cord (optional): Cloth-covered, 3m / 10ft, 6 colour choices
Light Source: E14, max. 46W
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 18.6cm / 7.3in, W: 20cm / 7.9in, D: 22.6cm / 8.9in
Weight: 0.6kg / 21oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchtschirm: Aluminium lackiert
Wandbefestigung: Aluminium lackiert, Edelstahl
Kabel (optional): Textilkabel, 3m, in 6 Farben erhältlich
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 18,6cm, B: 20cm, T: 22,6cm
Gewicht: 0,6 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt Globe Floor



Lamp shade: Aluminium w/ matt finish
Foot: Stainless steel polished or matt black finish
Switch: Foot switch
Cord: black, 2.6 m (ca. 8.5ft)
Light source: E14, max. 46W
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 129cm / 50.8in, W: 23cm / 9in,
 D: 28.5cm / 11.2in,
Weight: 3.1kg / 110 oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchtschirm: Aluminium lackiert
Fuß: Edelstahl poliert oder schwarz matt
Schalter: Fußschalter
Kabel: 2,6m, schwarz
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 129cm, B: 23cm, T: 28,5cm
Gewicht: 3,1 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Pretty small



Material: Steel w/ matt or glossy finish
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5ft
Ceiling canopy: Plastic
Light Source: E 14, max. 40W
Dimensions: H: 18.1cm / 7.1in, Ø: 16.4cm / 6.5in
Weight: 0.6kg / 21oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Stahl matt oder glänzend lackiert
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m
Baldachin: Kunststoff
Leuchtmittel: E 14, max. 40W
Maße: H: 18,1cm, Ø: 16,4cm
Gewicht: 0,6kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Pretty long



Material: Steel w/ matt or glossy finish
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5ft
Ceiling canopy: Plastic
Light Source: E 27, max. 40W
Dimensions: H: 33.7cm / 13.3in, Ø: 16.4cm / 6.5in
Weight: 1kg / 35oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Stahl matt oder glänzend lackiert
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m
Baldachin: Kunststoff
Leuchtmittel: E 27, max. 40W
Maße: H: 33,7cm, Ø: 16,4cm
Gewicht: 1kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Pretty wide




Material: Aluminium w/ matt or glossy finish
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5 ft
Ceiling canopy: Plastic
Light Source: E 27, max. 70W
Dimensions: H: 21.9cm / 8.6in, Ø: 47.8cm / 18.8in
Weight: 1.3kg / 46oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Aluminium matt oder glänzend lackiert
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m
Baldachin: Kunststoff
Leuchtmittel: E 27, max. 70W
Maße: H: 21,9cm, Ø: 47,8cm
Gewicht: 1,3kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E



Multiple



Multiple 5

Number of lights: 5 luminaires
Cover: Aluminium w/ matt finish (black or white)
Mounting: plated steel
Dimensions: H: 2.5cm / 1in, D: 75cm / 29.5in
Weight: 2kg / 71oz (without luminaires)

Anzahl Leuchten: 5 Leuchten
Blende: Aluminium lackiert (schwarz oder weiß)
Deckenhalterung: Stahl verzinkt
Maße: H: 2,5cm, D: 75cm
Gewicht: 2kg (zzgl. Leuchten)


Multiple 3

Number of lights: 3 luminaires
Cover: Aluminium w/ matt finish (black or white)
Mounting: plated steel
Dimensions: H: 2.5cm / 1in, Ø: 50cm / 19.7in
Weight: 1.2kg / 43oz (without luminaires)

Anzahl Leuchten: 3 Leuchten
Blende: Aluminium lackiert (schwarz oder weiß)
Deckenhalterung: Stahl verzinkt
Maße: H: 2,5cm, Ø: 50cm
Gewicht: 1,2 Kilogramm (zzgl. Leuchten)

All luminaires and cords of the Tilt range of luminaires can be used.

Alle Leuchten und Kabel der Tilt Leuchtenfamilie können verwendet werden.




Cable guide



Material: Steel w/ matt finish (black or white)
Dimensions: Ø: 1.6cm / 0.6in, H: 1.3cm / 0.5in

Material: Stahl, matt beschichtet (schwarz oder weiß)
Maße: Ø: 1,6cm, H: 1,3cm



Nyta UG

